

1x HP M651DN COLOR LASERJET ENTREPRISE 42 PPM recto VERSO USB 2.0 \*\*promo 889 instead of 1099  
 \*\*\*

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Color LaserJet Enterprise M651dn
Titre	HP LaserJet Color Enterprise M651dn
Couleur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	45 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	45 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	9 s
Cycle de service (Maximum)	120000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PostScript 3, URF
Cycle de service (conseillé)	2000 - 17000 pages par mois
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Quantité de Ports USB 2.0	3
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui
Technologies d'impression mobile	HP ePrint
Mémoire interne	1500 Mo
Mémoire interne maximale	1500 Mo
Fréquence du processeur	800 MHz

Fiche technique	Description
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Niveau sonore, en attente	4,9 dB
Couleur du produit	Noir, Gris
Écran intégré	Oui
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Certification	ENERGY STAR qualified 2.0 EPEAT Silver Blue Angel UZ-171
Consommation électrique moyenne en mode Impression	650 W
Consommation d'énergie (mode veille)	67 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	10 - 30 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	551,2 mm
Profondeur	520,7 mm
Hauteur	457,2 mm
Poids	39 kg
Largeur du colis	750 mm
Profondeur du colis	678 mm
Hauteur du colis	597 mm
Poids du paquet	44,6 kg
Drivers inclus	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Configuration minimale du système	Windows 8, Windows 7 (SP1 or higher), Windows Vista, Windows XP (SP2 or higher), Windows Server 2003 (SP1 or higher), Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 (64 bit) Windows Server 2012 (64-bit) 200 MB available hard disk space CD-ROM or DVD drive, or Internet connection Dedicated universal serial bus (USB 1.1 or 2.0), or network connection
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP SP3 or greater (32-bit and 64-bit), Windows Vista (32-bit and 64-bit), Windows 7 (32-bit and 64-bit), Windows 8 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2003 SP2 or greater (32-bit and 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks
Code EAN	0887111972132

## Détail et montant

Date de création de l'impression:

18-09-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	701.65 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	849 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>849 €</b>