

1x MSI A88X-G41 PC MATE socket fm2

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	A88X-G41 PC MATE
Titre	MSI A88X-G41 PC MATE carte mère AMD A88X Socket FM2+ ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Socket FM2+
Processeurs compatibles	AMD A
Nombre max. de processeurs SMP	1
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	2
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1333,1600,1866,2133 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA, SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX
Carte graphique intégrée	Oui
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Version DirectX	11
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur TPM	Oui
Têtes port série	1

Fiche technique	Description
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	2
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111E
Wake-on-LAN prêt	Oui
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD A88X
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	2
PCI Express x 4 emplacements (Gen. 2.x)	1
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Emplacements PCI	3
Type de BIOS	UEFI
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	214 mm
Drivers inclus	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	4719072327484

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	03-05-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	49.08 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	59.39 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	59.39 €