

1x EPSON EB-S02 tri Lcd 2600 lumens svga 800X600 V11H433140

Projecteur SVGA abordable

Parfait pour les néophytes, ce projecteur abordable est d'une grande simplicité d'utilisation. C'est le produit idéal pour visionner des films, des photos et des présentations.



Polyvalente

D'un design élégant et moderne, ce projecteur compact ultra-léger permet une utilisation mixte, mobile et sur site. Grâce à sa projection focale courte, ce projecteur peut produire de larges tailles d'écran même à courte distance, permettant ainsi d'afficher un écran de 68 pouces à une distance de seulement 2 mètres. Un avantage qui permet de créer plus d'espace sur votre bureau puisque vous n'avez plus besoin de placer le projecteur en son centre. La fonction d'alimentation et d'extinction directe permet de démarrer le projecteur directement à l'aide de l'interrupteur mural.

Simple d'utilisation

Si vous utilisez cet appareil comme projecteur portable, la fonction d'arrêt instantané vous permet de rassembler vos affaires et de partir sans attendre car aucune étape de refroidissement n'est nécessaire. De plus, le projecteur détecte automatiquement le rapport hauteur/largeur de la source d'image et la correction verticale automatique du trapèze assure un alignement rapide et simple de l'image, sans distorsion.

Image de haute qualité

Nul besoin d'utiliser ce projecteur SVGA dans le noir étant donné qu'il offre une puissance lumineuse et une luminosité couleurs de 2 600 lumens, une reproduction de 16,77 millions de couleurs, la technologie 3LCD ainsi qu'un taux de contraste de 3000:1. Résultat : des projections d'une luminosité exceptionnelle et de haute qualité ainsi que des images nettes et naturelles.

Faibles coûts d'exploitation

La lampe d'une durée de vie de 5 000 heures (en mode éco) contribue, en outre, à réduire la maintenance et les coûts d'exploitation. Ce projecteur est muni d'une lampe E-TORL plus légère, plus lumineuse et plus efficace pour des images projetées plus claires et plus nettes.

Fiable

Grâce aux cadenas et passage pour câble de sécurité, au verrou Kensington™ et à la protection par mot de passe, le projecteur est protégé contre toute utilisation non autorisée. De même, une image ou un logo d'entreprise peut être incorporé à la place du logo Epson standard sur l'écran de démarrage pour identifier le propriétaire de l'appareil et empêcher son utilisation par d'autres utilisateurs.

Fiche technique

Description

Nom	Epson EB-S02
Titre	Epson EB-S02
Luminosité du projecteur	2600 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	SVGA (800x600)
Taux de contraste	3000:1
Format d'image	4:3
Taille d'écran compatible	762 - 8890 mm (30 - 350")
Luminosité du projecteur (mode économique)	2080 ANSI lumens
Correction du trapèze, verticale	± 30°
Taille de matrice	1,4 cm (0.55")
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	4000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	5000 h

Fiche technique	Description
Type de lampe	UHE
Puissance de la lampe	200 W
Mise au point	Manuel
Ratio de zoom	1.35:1
Zoom numérique	1,35x
Ratio de projection	1.45 - 1.96:1
Décalage	8:1
Full HD	Oui
Compatibilité 3D	Non
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA)
Modes vidéo pris en charge	1080i
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Entrée vidéo composite	1
Port DVI	Non
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-B
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Bluetooth	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	37 dB
Niveau sonore (mode économique)	29 dB
Pays d'origine	Chine
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	1 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Synthoniseur TV intégré	Non
Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Noir
Positionnement	Bureau
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	270 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,47 W
Poids	2,3 kg
Largeur	295 mm

Fiche technique	Description
Profondeur	228 mm
Hauteur	77 mm
Largeur du colis	335 mm
Profondeur du colis	360 mm
Hauteur du colis	158 mm
Poids du paquet	3,32 kg
Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	78 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	2,2 m
Produits par couche de palette	6 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	6 pièce(s)
Produits par palette (RU)	78 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,2 m
Code EAN	8715946488745

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	210.66 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	254.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	254.9 €