1x BROTHER HL-5440D Laser Monochrome / 1200dpi / USB et paral. / Recto-Verso /

Imprimante laser monochrome recto-verso
Quelle que soit la taille de votre entreprise, la HL-5440D vous offre de nombreuses solutions d'impression intuitives et économiques, conçues pour vous offrir des résultats exceptionnels jour après jour

Grâce à sa vitesse d'impression élevée et une compatibilité avec les plateformes Windows, Mac, Linux, Unix, la Brother HL-5440D répondra à toutes vos demandes d'impression.

Fiche technique	Description
Nom	HL-5440D
Titre	Brother HL-5440D imprimante laser 2400 x 600 DPI A4
Couleur	Non
Technologie d'impression	Laser
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm
Temps de préchauffage	1 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Option de disposition	2, 4, 9, 16, 25
Impression économique	Oui
Nombre de cartouches d'impression	1
Cycle de service (conseillé)	500 - 3500 pages par mois
Pays d'origine	Viêt Nam
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée	800 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Types de bac multi-usage	papier bond, Enveloppes, Papier épais, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
Personalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m²

Fiche technique	Description
Interfaces standards	Parallèle, USB 2.0
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Non
Réseau prêt à l'usage	Non
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo
Famille de processeur	Star Sapphire
Fréquence du processeur	400 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	59 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	54 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	34 dB
Consommation électrique moyenne en mode Impression	665 W
Consommation d'énergie (mode veille)	4,7 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,4 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	480 mm
Profondeur	380 mm
Hauteur	495 mm
Poids	10,5 kg
Dimensions (LxPxH)	371 x 384 x 245 mm
Poids du paquet	12,4 kg
Drivers inclus	Oui
Code du système harmonisé	84433210
Hauteur brute de la palette	20,5 cm
Poids brut de la palette	266 kg
Casier principal (externe) par palette	20 pièce(s)
Couches par palette	5 pièce(s)
Produits par palette	20 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièce(s)
Type de palette	1200 x 1000 mm
Voyant LED d'alimentation	Oui
LED de Stand-by	Oui
Dimensions du colis (LxPxH)	499 x 478 x 377 mm
Code EAN	4977766706469

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	173.47 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	209.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**209.9 €**