

1x HP photosmart premium Jet D'encre Couleur A4/Print-Scan-Copy-Fax/32ppm/Usb-Lan-Wifi/Adf 50 feuilles

Maximisez votre productivité avec ce tout en un sans fil polyvalent.¹ Envoyez des télécopies, numérisiez et copiez grâce à un chargeur automatique de documents d'une capacité de 50 pages, et imprimez des photos et des pages Web sans PC. Faites plus pendant vos déplacements avec ePrint : imprimez de n'importe où et n'importe quel appareil.²



Faites plus à la maison (et optimisez votre temps) avec ce tout en un polyvalent.

- Profitez d'une polyvalence sans égale : laissez des piles de documents à numériser, à télécopier ou à copier grâce au chargeur automatique de documents recto verso d'une capacité de 50 feuilles.

Imprimez à tout moment, en tout lieu et avec n'importe quel périphérique.²

- Imprimez à votre convenance, que vous soyez chez des amis, dans une autre ville, et même dans un autre pays, avec HP ePrint.²

Imprimez des pages Web sans PC¹ grâce à une sélection d'applications.

- Utilisez l'écran couleur avec accès direct aux applications pour imprimer rapidement des pages Web sans PC.¹

¹ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès.

² Peut nécessiter une connexion Internet à l'imprimante. La fonction utilise un périphérique avec une connexion Internet et une messagerie électronique. Pour plus de détails, voir le site www.hp.com/go/ePrinterCenter.

Fiche technique	Description
Nom	Premium - C410b
Titre	HP Photosmart Premium - C410b Jet d'encre A4 9600 x 2400 DPI 10,5 ppm Wifi
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	9600 x 2400 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	10,5 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7,5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	32 ppm
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	1200 x 1200 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	32 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	32 cpm
Nombre maximum de copies	50 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%

Fiche technique	Description
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	4800 x 4800 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	Legal (216 x 356)
Technologie de numérisation	CIS
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Télécopier	Télécopie simple
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Mémoire de fax	90 pages
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	90
Émission de fax	20 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Cycle de service (Maximum)	1600 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	5
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	500
Expéditeur numérique	Non
Langues de la description de page	PCL 3
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Capacité d'alimentation totale	125 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	C6
Tailles papier photo	4x6,5x7"
Taille d'impression sans bordures	A4
Personnalisation de la largeur support	80 - 220 mm
Personnalisation de la longueur support	130 - 360 mm
Poids du support de bac papier	60 - 90 g/m ²

Fiche technique	Description
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	CF, Clé USB (MS), MMC, MS Duo, SD, SDHC, xD
Compatibilité Mac	Oui
Configuration minimale du système	CD-ROM IE 6.0+ USB
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	42 W
Consommation d'énergie (mode économie)	4,4 W
Consommation d'énergie (mode veille)	6,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,4 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Mémoire vive (RAM) minimale	128 Mo
Espace disque minimal	600 Mo
Processeur minimal	Intel Pentium II/Celeron, 233MHz
Température d'opération	5 - 40 °C
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	468 mm
Profondeur	453 mm
Hauteur	283 mm
Poids	9,88 kg
Largeur du colis	527 mm
Profondeur du colis	335 mm
Hauteur du colis	510 mm
Poids du paquet	12,3 kg
Dimensions (LxPxH)	468 x 453 x 283 mm
Réseau prêt à l'usage	Oui

Fiche technique	Description
Configuration minimale pour Macintosh	PowerPC G4/G5, Intel Core 256MB RAM 300MB HDD CD-ROM USB
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7 Windows Vista Windows XP SP2+ Mac OS X v10.5, v10.6
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Impression, Numérisation
Vitesse d'impression (photo couleur, qualité brouillon)	17 ppm
Capacité maximale d'entrée pour enveloppes	15
Capacité d'entrée maximale pour transparents	40 feuilles
Capacité maximale d'entrée pour photos 10 x 15 cm	50 feuilles
Capacité de sortie standard pour enveloppes	15 feuilles
Capacité de sortie standard pour cartes	25
Chargeur d'enveloppes	Oui
Capacité d'entrée maximale pour cartes	40
Température de fonctionnement recommandée	15 - 35 °C
Puissance sonore émise	6.7B(A)
Émissions de pression acoustique	54 dB
Capacité de sortie maximale pour cartes	Up to 25 cards
Capacité maximale de sortie pour enveloppes	Up to 15 envelopes
Capacité de sortie maximale pour transparents	25 feuilles
Option sans fil	Y
Code EAN	0884962986226

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	99.09 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	119.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	119.9 €