

1x HP laserjet pro M1132 Laser Monochrome A4/Print-Scan-Copy-Fax/18ppm//Usb

Aucune description disponible pour cet article



| Fiche technique                                            | Description                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nom                                                        | Pro M1132                                           |
| Titre                                                      | HP LaserJet Pro M1132 Laser A4 600 x 600 DPI 18 ppm |
| Technologie d'impression                                   | Laser                                               |
| Impression                                                 | Impression mono                                     |
| Impression recto-verso                                     | Non                                                 |
| Résolution maximale                                        | 600 x 600 DPI                                       |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm                                              |
| Temps de préchauffage                                      | 10 s                                                |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)          | 8,5 s                                               |
| Copier                                                     | Copie simple                                        |
| Copie duplex                                               | Non                                                 |
| Résolution max. des copies                                 | 600 x 400 DPI                                       |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)               | 18 cpm                                              |
| Nombre maximum de copies                                   | 99 copies                                           |
| Redimensionnement copie                                    | 30 - 400%                                           |
| Numérisation                                               | Numérisation couleur                                |
| Numérisation recto verso                                   | Non                                                 |
| Résolution de numérisation optique                         | 1200 x 1200 DPI                                     |
| Type de scanner                                            | Scanner à plat                                      |
| Zone de scan maximale                                      | 216 x 297 mm                                        |
| Numériser vers                                             | E-mail, Fichier                                     |
| Vitesse du scanner (noir)                                  | 6 ppm                                               |
| Formats d'image supportés                                  | BMP, GIF, JPG, TIF                                  |
| Prise en charge des formats de texte                       | PDF                                                 |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur                 | 24 bit                                              |
| Niveaux de gris                                            | 256                                                 |
| Version TWAIN                                              | 1,9                                                 |
| Télécopier                                                 | Non                                                 |
| Télécopie duplex                                           | Non                                                 |
| Cycle de service (Maximum)                                 | 8000 pages par mois                                 |
| Nombre de cartouches d'impression                          | 1                                                   |
| Couleurs d'impression                                      | Noir                                                |

| Fiche technique                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cycle de service (conseillé)                      | 250 - 2000 pages par mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Expéditeur numérique                              | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Multi-tâches tout-en-un                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacité d'alimentation totale                    | 150 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capacité de sortie totale                         | 100 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type d'alimentation papier                        | Bac à papier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Capacité maximale de sortie                       | 100 feuilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Taille de papier de série A ISO maximum           | A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de support du bac papier                     | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ISO, Format Series A (A0...A9)                    | A4, A5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Format d'impression maximale                      | 216 x 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9)                   | B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)      | C5, C6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tailles enveloppes                                | DL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Personnalisation de la largeur support            | 76 - 216 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Personnalisation de la longueur support           | 127 - 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids du support de bac papier                    | 60 - 163 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interfaces standards                              | USB 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Port USB                                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quantité de Ports USB 2.0                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wifi                                              | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ethernet/LAN                                      | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mémoire interne                                   | 8 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mémoire interne maximale                          | 8 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lecteur de cartes mémoires intégré                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Famille de processeur                             | Marvell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fréquence du processeur                           | 400 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Niveau de pression sonore (impression)            | 50 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur du produit                                | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| position de marché                                | Domestique et professionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Écran intégré                                     | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Écran                                             | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen)    | 375 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Consommation d'énergie (mode économie)            | 1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Consommation d'énergie (mode veille)              | 3,2 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Consommation électrique (arrêt)                   | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista |

| Fiche technique                                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard                                                                                                                                                                                                             |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux   | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mémoire vive (RAM) minimale                       | 1024 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Espace disque minimal                             | 700 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Processeur minimal                                | 1 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)         | 10 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Température hors fonctionnement                   | 0 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Température d'opération                           | 10 - 32,5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taux d'humidité relative (stockage)               | 10 - 80%                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certificats de durabilité                         | ENERGY STAR                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                                           | 415 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur                                        | 265 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                                           | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids                                             | 7 kg                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Largeur du colis                                  | 497 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur du colis                               | 330 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur du colis                                  | 351 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids du paquet                                   | 9,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids brut de la palette                          | 483,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Résolution de numérisation du matériel            | 1200 x 1200 DPI                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensions (LxPxH)                                | 415 x 265 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids du média supporté                           | 7,26 kg (16 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonctions tout-en-un                              | Copie, Impression, Numérisation                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fonctions couleur tout-en-un                      | Numérisation                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faxer en couleur                                  | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numérisation couleur                              | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensions du colis (LxPxH)                       | 497 x 330 x 351 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vitesse de numérisation                           | 10 sec/page                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Température de fonctionnement recommandée         | 10 - 32,5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensions de la palette (L x P x H)              | 1200 x 1000 x 2457 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Qualité d'impression (noir, qualité supérieure)   | 600 x 600 DPI                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensions maximales (LxPxH)                      | 415 x 365 x 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marge d'impression, bas (A4)                      | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marge d'impression gauche (A4)                    | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marge d'impression, droite (A4)                   | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Fiche technique                               | Description    |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Marge d'impression, haut (A4)                 | 4 mm           |
| Capacité de sortie standard pour transparents | 75 feuilles    |
| Zone de scan maximale (impériale)             | 21,6 cm (8.5") |
| Code EAN                                      | 0884962455265  |

| Détail et montant                  |              |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression:  | 18-09-2025   |
| Prix individuel (HTVA, en euro):   | 123.14 €     |
| Prix individuel (TVAC, en euro):   | 149 €        |
| Nombre d'exemplaires:              | 1            |
| <b>Prix total (TVAC, en euro):</b> | <b>149 €</b> |