

1x BROTHER DCP-7065DN Laser Monochrome A4/Print-Scan-Copy/26ppm/RectoVerso/Usb-Lan/Adf 35 feuilles

Imprimante multifonction laser monochrome, impression recto-verso & réseau

Des impressions recto-verso rapides et haute qualité combinées à une connexion Ethernet font du DCP-7065DN l'outil idéal pour une utilisation au sein d'une entreprise.



- Vitesse d'impression et de copie de 26 ppm
- Recto-Verso 10 faces par minute
- Réseau Ethernet
- Capacité papiers de 250 feuilles
- Facilitez-vous l'accès à l'imprimante grâce à l'écran LCD.

| Fiche technique | Description |
|--|--|
| Nom | DCP-7065DN |
| Titre | Brother DCP-7065DN imprimante multifonction Laser A4 2400 x 600 DPI 27 ppm |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Temps de préchauffage | 7 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Impression économique | Oui |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 26 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 11 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimensionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Libre copie PC | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, Image, OCR |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, TIF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |

| Fiche technique | Description |
|--|---|
| Niveaux de gris | 256 |
| Télécopier | Non |
| Expéditeur numérique | Non |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité d'alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d'impression maximale | 216 x 406 mm |
| Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Papier épais, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Personnalisation de la largeur support | 76,2 - 216 mm |
| Personnalisation de la longueur support | 116 - 406,4 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m ² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m ² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m ² |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Serveur web intégré | Oui |
| Mémoire interne | 32 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Famille de processeur | ARM |
| Fréquence du processeur | 200 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 30 dB |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran intégré | Oui |
| Écran | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
| Affichage de caractères | 16 |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 445 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,9 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 55 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Largeur | 530 mm |
| Profondeur | 485 mm |
| Hauteur | 490 mm |
| Poids | 11,3 kg |
| Poids du paquet | 14,5 kg |
| Drivers inclus | Oui |
| Dimensions (LxPxH) | 405 x 399 x 316 mm |
| Fonctions tout-en-un | Copie, Impression, Numérisation |
| Fonctions couleur tout-en-un | Numérisation |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 527 x 510 x 493 mm |
| Code EAN | 4977766697583 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|----------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 165.21 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 199.9 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 199.9 € |