

1x OPTOMA DX329 , 2600ANSI Lumens , 4000:1 , XGA ,Hdmi , VGA , Svideo , Cinch

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	DX329
Titre	Optoma DX329 vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 2600 ANSI lumens DLP WXGA (1280x768) Compatibilité 3D Noir
Luminosité du projecteur	2600 ANSI lumens
Technologie de projection	DLP
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x768)
Taux de contraste	4000:1
Taille d'écran compatible	691,9 - 7621 mm (27.2 - 300")
Distance de projection	1,2 - 12 m
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Domaine de numérisation horizontale	15,3 - 91,1 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 85 Hz
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	6000 h
Puissance de la lampe	180 W
Quantité de lampes	1 lampe(s)
Mise au point	Manuel
Longueur focale	21.95 - 24.18 mm
Amplitude d'ouverture	2,51 - 2,69
Capacité du zoom	Oui
Type de zoom	Manuel
Ratio de zoom	1.1:1
Ratio de projection	1.97 - 2.17:1
Système de format du signal analogique	NTSC, PAL, SECAM
Full HD	Non
Compatibilité 3D	Oui
HD-Ready	Oui
3D Ready	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Quantité de ports HDMI	1

Fiche technique	Description
Entrée vidéo composite	1
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	0
Port DVI	Non
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Type d'interface série	RS-232
Quantité d'interface DisplayPorts	0
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Entrée jack microphone	Oui
Connecteur USB	Micro-USB A
Sortie composante	0
Ports d'entrée BNC	0
Rendement de balayage progressif	Non
Type de logement de CardBus PCMCIA	Non
Sortie Audio numérique (Optique)	0
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	0
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	30 dB
Niveau sonore (mode économique)	28 dB
HDCP	Non
Modes prédéfinis	Cinéma, coutume, Standard
Plug and Play	Oui
Réduction du bruit	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W
Synthoniseur TV intégré	Non
Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Noir
Positionnement	Bureau, Plafond
Voyants	Énergie, Statut
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Écran intégré	Oui
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	233 W

Fiche technique	Description
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	207 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Poids	2,2 kg
Largeur	280 mm
Profondeur	230 mm
Hauteur	77 mm
Télécommande fournie	Oui
Type de télécommande	IR
Piles fournies	Oui
Câbles inclus	Secteur, VGA
Guide de démarrage rapide	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Certificats de conformité	RoHS
Format d'image	4:3
Entrée audio	Y
Sortie audio	Y
Dimensions (LxPxH)	280 x 230 x 77 mm
Technologie de connectivité	Avec fil
Type d'alimentation d'énergie	AC
Port RS-232	1
Voyant LED d'alimentation	Oui
Réseau prêt à l'usage	Non
Stockage de masse USB	Non
Code EAN	5060059045921

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	304.96 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	369 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>369 €</b>