

1x Gigabyte GA-Z68XP-UD4 , S1155 , 2XPCI-E 16x , 2X PCI , 2X PCI-E 2x , SPDIF , SATA3 , USB3

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Z68XP-UD4
Titre	GIGABYTE Z68XP-UD4 Intel Z68 LGA 1155 (Socket H2) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1155 (Socket H2)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Nombre max. de processeurs SMP	1
Bus informatique	5 GT/s
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Mémoire de tension	1.5 V
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1200,1300,1333,1600,1800,1866,2133 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, LucidLogix Virtu
Taille de la mémoire vidéo	1759 Mo
Carte graphique intégrée	Oui
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Adaptateur graphique	HD Graphics
HDCP	Oui
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	4
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui

Fiche technique	Description
Connecteur d'alimentation du ventilateur	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	2
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Nombre de connecteurs IEEE1394	1
Connecteur TPM	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	7
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	2
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	1
Sortie de casque	6
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111E
Bluetooth	Non
Caractéristiques réseau	10/100/1000 Mbit/sec
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel Z68
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC889
Type de source d'alimentation	ATX
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7/Vista/XP
PCI Express x1 emplacement	2
PCI Express x16 emplacements	2
Emplacements PCI	2
Version des emplacements PCI Express	2.0, 3.0
Configurations de PCI Express	1x8, 1x16
Type de BIOS	AWARD
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit

Fiche technique	Description
Version ACPI	1.0b
Processeur Intel Graphics avec la technologie nécessaire	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Drivers inclus	Oui
DVI dual-link	Non
2ème contrôleur d'interface	2 x Marvell 88SE9172
Contrôleur d'interface	Intel Z68
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	4719331821227

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	142.07 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	171.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	171.9 €