

1x *Promo* BROTHER MFC-J6510DW - Multi A3 et A4 couleur avec Fax (recto/verso - Wifi / Ethernet / USB)

MFC-J6510DW

Imprimante multifonction jet d'encre couleur A3 professionnelle avec Fax, Impression recto-verso et connexion réseau et WiFi.

Le MFC-J6510DW est le résultat d'un parfait équilibre entre performance et polyvalence. Ce multifonction vitaminé imprime, numérise, et copie jusqu'au format A3. Son écran LCD couleur de 8,3 cm vous permet de naviguer simplement et intuitivement pour accéder à l'ensemble des paramètres de ce multifonction. Il est également doté d'une connexion réseau et WiFi et permet l'impression recto-verso afin d'économiser en papier.



Fonctions:

- Vitesse d'impression de 35 ppm en N&B et 27 ppm en couleur;
- Impression, numérisation et copie jusqu'au format A3;
- Impression recto-verso jusqu'au format A3;
- Chargeur automatique de documents de 35 pages.

Fiche technique	Description
Nom	MFC-J6510DW
Titre	Brother MFC-J6510DW imprimante multifonction Jet d'encre A3 1200 x 6000 DPI 35 ppm Wifi
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 6000 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Impression économique	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	1200 x 1200 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	23 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	20 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Libre copie PC	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	2400 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	A3 (297 x 420)
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, Fichier, FTP, Image, OCR
Formats d'image supportés	BMP, JPG, TIF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256

Fiche technique	Description
Télécopier	Télécopie couleur
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	400 pages
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Émission de fax	266 localisations
Réduction automatique	Oui
Mode de correction d'erreurs	Oui
Fax avec Double accès	Oui
Méthodes de codage fax	JPEG, MH, MMR, MR
Identification de l'appelant	Oui
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Expéditeur numérique	Non
Pays d'origine	Chine
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Format d'impression maximale	297 x 432 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
Tailles papier photo	5x7,5x8"
Taille d'impression sans bordures	5x7, A3, A4, A6, Carte d'index, lettre
Personalisation de la largeur support	148 - 297 mm
Personalisation de la longueur support	148 - 431,8 mm
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	USB 2.0
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK

Fiche technique	Description
Mémoire interne	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	Clé USB (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC
Famille de processeur	RISC
Fréquence du processeur	192 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Compatibilité Mac	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	8,38 cm (3.3")
Écran tactile	Non
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	26 W
Consommation d'énergie (mode économie)	4 W
Consommation d'énergie (mode veille)	7,5 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	595 mm
Profondeur	375 mm
Hauteur	655 mm
Poids	15,7 kg
Poids du paquet	21,1 kg
Drivers inclus	Oui
Logiciels fournis	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4 (Win) Nuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win) Reallusion® FaceFilter Studio (Win8) Brother ControlCentre2 (Mac) NewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac)

Fiche technique	Description
Dimensions (LxPxH)	540 x 489 x 257 mm
PictBridge	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Mode Économie d'énergie	Oui
Dimensions du colis (LxPxH)	656 x 597 x 378 mm
Vitesse de numérisation	3,49 sec/page
Code EAN	4977766685931

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	177.38 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	214.63 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	214.63 €