1x *Promo* BROTHER HL-3070CW couleur 16ppm - 64 Mb (USB/Ethernet/WiFi)

- Vitesse d'impression 16 ppm en noir comme en couleur
- Port USB en façade
- Économies de matériel grâce au partage Réseau et Wifi entres plusieurs utilisateurs
- Capacité papier 250 feuilles
- Garantie standard 1 an Réparation technicien sur site

Imprimante laser couleur LED réseau WiFi
Grâce à son interface réseau Ethernet et WiFi, l'imprimante couleur LED HL-3070CW s'intégrera parfaitement dans votre espace de travail.

Fiche technique	Description
Nom	HL-3070CW
Titre	Brother HL-3070CW imprimante laser Couleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi
Couleur	Oui
Technologie d'impression	LED
Impression recto-verso	Non
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Temps de préchauffage	27 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	16 s
Impression économique	Oui
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6
Pays d'origine	Chine
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Types de bac multi-usage	papier bond, Enveloppes, Papier épais, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m²
Impression directe	Oui

Fiche technique	Description
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, LEAP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo
Emplacements mémoire	1
Fréquence du processeur	300 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	30 dB
Écran	LCD
Consommation électrique moyenne en mode Impression	480 W
Consommation d'énergie (mode veille)	70 W
Consommation d'énergie (mode économie)	10 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	557 mm
Profondeur	465 mm
Hauteur	622 mm
Poids	18,8 kg
Dimensions (LxPxH)	409 x 466 x 250 mm
Poids du paquet	23,2 kg
LED de Stand-by	Oui
PictBridge	Oui
Dimensions du colis (LxPxH)	627 x 556 x 459 mm

Fiche technique	Description
Code EAN	4977766666077

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	02-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	123.14 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	149 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**149 €**