

1x EPSON V600 photo A4 usb 2.0 6400dpi B11B198032

Numérisez rapidement et efficacement vos tirages photo, négatifs et diapositives. Le lecteur de transparents intégré vous permet de prendre en charge pratiquement toutes les tailles et tous les formats, des pellicules 35 mm aux diapositives montées en passant par les films moyen format panoramiques.

Le technologie de pointe Epson DIGITAL ICE permet de retirer facilement les poussières et les rayures présentes sur les films et les photos. De plus, grâce à la fenêtre d'aperçu redimensionnable, vous pouvez contrôler le moindre détail de vos images.

La numérisation est instantanée grâce à la technologie LED Epson ReadyScan ne nécessitant aucun préchauffage et étant qui plus est particulièrement économe en énergie.

Quelle que soit l'image que vous numérisez, vous en capturerez tous les détails grâce à une haute résolution optique de 6400 dpi alliée à la technologie Epson Matrix CCD®.



Fiche technique	Description
Nom	Perfection V600 Photo
Titre	Epson Perfection V600 Photo
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_3634264_1579791206_3419_11311.pdf
Surface maximal de numérisation	210 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	6400 x 9600 DPI
Numérisation recto verso	Non
Numérisation couleur	Oui
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	48 bit
Numérisation de film	Oui
Densité optique	3,4
Vitesse de numérisation à plat (n/b, A4)	23 sec/page
Type de scanner	Scanner à plat
Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Type de capteur	CCD (dispositif à transfert de charge)
Source lumineuse	ReadyScan LED
Formats des fichiers numérisés	BMP, JPEG, PDF, TIFF
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	6 dB
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4
Lettre	Oui
Port USB	Oui
Version USB	2.0
Connecteur USB	USB Type-B
Interfaces standards	USB 2.0
Type d'alimentation d'énergie	Secteur

Fiche technique	Description
Consommation électrique typique	16,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,6 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V
Largeur	280 mm
Profondeur	485 mm
Hauteur	118 mm
Poids	4 kg
Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	375 mm
Profondeur du colis	575 mm
Hauteur du colis	185 mm
Poids du paquet	5,6 g
Logiciels fournis	ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS) ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows) ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows) Epson Copy Utility Epson Event Manager Epson Scan
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Température d'opération	10 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Produits par palette	40 pièce(s)
Pays d'origine	Indonésie
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm

Fiche technique	Description
Hauteur brute de la palette	2,02 m
Produits par couche de palette	8 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	10 pièce(s)
Produits par palette (RU)	50 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,02 m
Code du système harmonisé	84716070
Code EAN	3610170533085

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	205.79 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	249 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	249 €