1x Brother HL-3150CDW

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	HL-3150CDW
Titre	Brother HL-3150CDW imprimante laser Couleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_17797345_1469085216_5372_20751.pdf
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_17797345_1469085207_1828_18404.pdf
Couleur	Oui
Technologie d'impression	LED
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	3,5 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	3,5 ppm
Temps de préchauffage	25 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	16 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	16 s
Impression économique	Oui
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues de la description de page	GDI
Cycle de service (conseillé)	300 - 1500 pages par mois
Pays d'origine	Chine
Nombre total de bacs d’alimentation	1
Capacité d’alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d’impression maximale	216 x 356 mm

Fiche technique	Description
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Personalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	116 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m²
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, HTTPS, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Gestion basée sur le web	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Fréquence du processeur	333 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	33 dB
Couleur du produit	Noir, Ivoire
Écran	LCD
Consommation électrique moyenne en mode Impression	335 W
Consommation d'énergie (mode veille)	60 W
Consommation d'énergie (mode économie)	5,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	525 mm
Profondeur	360 mm
Hauteur	600 mm
Poids	17,4 kg
Largeur du colis	597 mm
Profondeur du colis	521 mm
Hauteur du colis	364 mm
Poids du paquet	20,5 kg
Voyant LED d'alimentation	Oui

Fiche technique	Description
LED de Stand-by	Oui
Code EAN	4977766717939

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	165.21 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**199.9 €**