

1x SYNOLOGY DS416j

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	DS416j
Titre	Synology DiskStation DS416j NAS Bureau Marvell Armada 388 0,5 Go DDR3 0 To DiskStation Manager Noir
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Nombre d'unités de stockage pris en charge	4
Type de lecteur de stockage installé	Non
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Capacité du lecteur de stockage	0 Go
D'interface pour unité de stockage	Série ATA II, Série ATA III
Support RAID	Oui
Taille de l'unité de stockage	2.5/3.5"
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Baies de boîtiers échangeables à chaud	Non
Systèmes de fichiers pris en charge	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Famille de processeur	Marvell
Modèle de processeur	Armada 388
Fréquence du processeur	1,3 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Mémoire interne	0,5 Go
Type de mémoire interne	DDR3
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Serveur DHCP	Oui
Support iSCSI	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Protocoles réseau pris en charge	CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Fiche technique	Description
Ports Fibre Channel	0
Quantité de ports HDMI	0
Type de châssis	Bureau
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	8 cm
Voyants	Oui
Écran intégré	Non
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type	NAS
Classe de dispositif	Domicile et télétravail
Fonction de sauvegarde	Oui
Fonctions de sauvegarde	iSCSI LUN
Support multilingue	Oui
Nombre d'utilisateurs	1024 utilisateur(s)
Niveau sonore	19,1 dB
Gestion basée sur le web	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Serveur iTunes intégré	Oui
Système d'exploitation installé	DiskStation Manager
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Emplacement d'alimentation	Externe
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	90 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Consommation (max)	21,6 W
Tension d'entrée AC	100-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur	168 mm
Profondeur	230 mm
Hauteur	184 mm
Poids	2,21 kg
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Température d'opération	5 - 40 °C

Fiche technique	Description
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance)	Oui
Certificats de conformité	RoHS
Certification	FCC Class B CE Class B BSMI Class B
Code EAN	4711174722037

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	264.38 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	319.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>319.9 €</b>