

1x ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z chps AMD 990FX 4X DDR3 2133 3X pcie 16X + rog gaming audio and network t

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Crosshair V Formula-Z
Titre	ASUS Crosshair V Formula-Z AMD 990FX Socket AM3+ ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Socket AM3+
Processeurs compatibles	AMD Phenom FX, AMD Phenom II X2, AMD Phenom II X3, AMD Phenom II X4, AMD Phenom II X6, AMD Phenom II X8
Nombre max. de processeurs SMP	1
Bus informatique	5,2 GT/s
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	32 Go
Type de support (slot)	DIMM
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600,1866,2133 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	3-Way CrossFireX, 3-Way SLI
Carte graphique intégrée	Non
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	7
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3

Fiche technique	Description
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	8
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	1
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD 990FX
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Carte mère southbridge	AMD SB950
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	1
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x)	4
Emplacements PCI	1
Version des emplacements PCI Express	2.0
Configurations de PCI Express	2x1, 2x16+2x8
Type de BIOS	UEFI
Capacité de mémoire du BIOS	32 Mbit
Version ACPI	2.0a
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Drivers inclus	Oui
2ème contrôleur d'interface	ASMedia ASM1061
Contrôleur d'interface	AMD SB950

Fiche technique	Description
Sortie audio	6
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	0610839188628

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	197.52 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	239 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	239 €