

1x HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	Imprimante e-tout-en-un Officejet Pro 6830
Titre	HP OfficeJet Imprimante e-tout-en-un Pro 6830
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	600 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	29 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	24 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	18 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	10 ipm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	14 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	17 s
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	10 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	7 cpm
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4)	28 cpm
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	24 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Vitesse de numérisation (couleur)	2,8 ppm
Vitesse du scanner (noir)	5 ppm
Formats d'image supportés	BMP, JPG, PNG, TIF
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF, TXT
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit

Fiche technique	Description
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Mémoire de fax	100 pages
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	99
Cycle de service (Maximum)	15000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	200 - 800 pages par mois
Langues de la description de page	PCL 3
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Segment HP	Professionnel
Capacité d'alimentation totale	225 feuilles
Capacité de sortie totale	60 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier épais
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	215 x 355 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte d'index, Letter, Statement
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	10, C5, C6, DL, Monarch
Tailles papier photo	4x6,5x7,5x8,8x10,10x15,3.5x5
Taille d'impression sans bordures	8.5x11
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, RJ-11, USB, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports RJ-11	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Non
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, HP ePrint
Mémoire interne	128 Mo
Mémoire interne maximale	128 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Fréquence du processeur	500 MHz

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir, Gris
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Taille de l'écran	6,73 cm (2.65")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	4,9 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,35 W
Consommation électrique (arrêt)	0,33 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Espace disque minimal	750 Mo
Processeur minimal	233Mhz
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 40 °C
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	461,9 mm
Profondeur	387,6 mm
Hauteur	224 mm
Poids	8 kg
Dimensions de l'équaliseur (L x P x H)	461,85 x 559,95 x 224 mm
Largeur du colis	508 mm
Profondeur du colis	282 mm
Hauteur du colis	464 mm
Poids du paquet	10 kg
Drivers inclus	Oui
Code du système harmonisé	84433100

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Code EAN	0888182393536

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	90.08 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	109 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>109 €</b>