

1x 27" LED IPS ASUS MG279Q - 4 ms - QHD 2560x1440 144hz - 2xHDMI MINI-DISPLAY - VESA 100x100 - SPEAKER

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	MG279Q
Titre	ASUS MG279Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Quad HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m <sup>2</sup>
Surface d'affichage	Mat
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Format d'image	16:9
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Fréquence numérique horizontale	51,2 - 221,97 kHz
Fréquence de balayage vertical	35 - 144 Hz
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Palette de couleurs	100%
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Mode Jeu	Oui

Fiche technique	Description
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
position de marché	Jouer
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Quantité de Mini DisplayPorts	1
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Pivot	Oui
Angle de rotation	0 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-60 - 60°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Consommation électrique typique	38,7 W
Consommation (max)	38,7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur appareil (support inclus)	625 mm
Profondeur (support inclus)	238 mm
Hauteur (support inclus)	559 mm
Poids (avec support)	7,3 kg

Fiche technique	Description
Largeur (sans support)	625 mm
Profondeur (sans support)	63 mm
Hauteur (sans support)	368 mm
Poids (sans support)	4,1 kg
Largeur du colis	753 mm
Profondeur du colis	224 mm
Hauteur du colis	452 mm
Poids du paquet	10,5 kg
Type d'emballage	Boîte
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort vers Mini DisplayPort, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Écran	LED
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Certification	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
Thin client installé	Non
Code EAN	4716659995043

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	07-07-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	412.4 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	499 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>499 €</b>