

1x 32" LED IIYAMA PROLITE T3234MSC-B2 MULTITOUCH full vga dvi-d rs 232c usb hp 2X 8w super promo

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	T3234MSC-B2
Titre	iiyama T3234MSC-B2 écran plat de PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir
Taille de l'écran	80 cm (31.5")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Oui
Type HD	Full HD
Temps de réponse	6,5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	3000:1
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Rétroéclairage à LED	Oui
Luminosité de l'écran	315 cd/m <sup>2</sup>
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Format d'image	16:9
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,364 x 0,364 mm
Taille visualisable diagonale	80 cm
Fréquence numérique horizontale	31,47 - 67,5 kHz
Fréquence de balayage vertical	47 - 63 Hz
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Compatibilité 3D	Non
Sync. Séparée H/V	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows

Fiche technique	Description
	8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Nombre de points de contact simultanés (Windows 7)	2
Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	16 W
Couleur du produit	Noir
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Port RS-232	1
Norme VESA	400 x 200 mm
Montage mural	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Plug and Play	Oui
Consommation électrique typique	65 W
Consommation d'énergie (mode veille)	2 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Largeur (sans support)	781,5 mm
Profondeur (sans support)	69,5 mm
Hauteur (sans support)	476,5 mm
Poids (sans support)	16,2 kg
Câbles inclus	Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, USB, VGA
Écran	MVA
Dimensions (LxPxH)	781,5 x 69,5 x 476,5 mm
Écran région visualisable HxV	392,8 x 698,4 mm
Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Installation prise en charge	horizontale/verticale
Fonctions d'économie d'écran	Oui
Full HD	Oui
Certification	CE, TÜV-Bauart, iPX1
Code EAN	3609740154812

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	660.33 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	799 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>799 €</b>