

**1x CORSAIR CARBIDE QUIET 600Q (CC-9011080-WW)**

**STYLE MINIMALISTE. NUISANCES MINIMALES.**

Une conception extérieure élégante doublée d'un traitement acoustique évolué pour un brillant mélange de beauté, puissance et calme.

Le 600Q est conçu pour conférer à votre PC un maximum de silence, même dans les situations extrêmes. Le revêtement insonorisé est intégré aux panneaux avant, supérieur et latéraux en acier robuste. Le contrôleur du ventilateur à trois vitesses vous permet de choisir les niveaux de bruit et de performances de refroidissement optimaux.

**Élégance et polyvalence**

Les belles courbes du 600Q sont représentatives de la manière dont sont disposés les composants qui se cachent à l'intérieur. Placez vos câbles grâce à des attache-câbles positionnés de façon astucieuse et à des rondelles optimisant le système de câblage. Logez facilement le bloc d'alimentation et les baies pour disques derrière des capots amovibles. Leur position astucieuse augmente la circulation de l'air directe et préserve la durée de vie du ventilateur.

**Simplicité = éclate**

Ajoutez des lecteurs, acheminez les câbles et assemblez votre PC en un tour de main selon vos propres désirs. Passez moins de temps à gérer le montage de votre PC pour profiter davantage de ses réjouissances.

**Quand la ventilation devient silencieuse**

Le design inversé du boîtier 600Q ATX dirige directement le flux d'air froid sur les composants en évitant les obstacles tels que les baies de lecteurs non utilisées. Le flux d'air naturel offre une ventilation quasi silencieuse.

Vous recherchez un système performant pour refroidir des composants dernier cri et très puissants de votre PC ? Le 600Q inclut plusieurs positions de montage du ventilateur d'usine et simplifie ainsi le passage aux systèmes de refroidissement liquide du processeur et de la carte graphique.

**Disposition ATX inversée**

Avec cette nouvelle disposition, le flux d'air est aisément dirigé sur les éléments les plus chauds du système, la carte graphique et le processeur, en évitant les baies de lecteurs.

**Insonorisation complète**

Avec le revêtement insonorisé hautes performances et haute densité des deux panneaux latéraux, du panneau supérieur et du panneau avant, votre système reste au frais sans faire le moindre bruit. Il est tellement silencieux que vous vous demanderez parfois si votre PC est toujours allumé.

**Extérieur en acier**

Fini les boîtiers plastique. Le 600Q possède des panneaux en acier pour une durabilité extrême et une apparence soignée.

**Trois ventilateurs AF140L inclus**

Qui a dit qu'une ventilation correcte s'accompagnait forcément de nuisances sonores ? Les ventilateurs AF140L peuvent faire circuler une grande quantité d'air à travers les composants les plus chauds sans gêner vos oreilles délicates. Le contrôleur de ventilateur à trois vitesses vous permet quant à lui de choisir la force de ventilation.

**Capot de l'alimentation et des baies de 5,25"**

Épurez l'intérieur de votre boîtier en dissimulant tous les câbles et autres lecteurs encombrants derrière un capot d'alimentation et de baie de 5,25" simple et raffiné. Vous pouvez aussi le retirer de la configuration. C'est vous qui choisissez.

**Compatible avec le refroidissement liquide**

Installez un radiateur de 280 mm à l'avant et un radiateur de 360 mm maximum en bas, et complétez le support de montage du ventilateur arrière de 140 mm pour obtenir une configuration refroidie en permanence et du plus bel effet.

**Nettoyage facile**

Les filtres anti-poussière faciles d'accès situés à l'avant et en bas du boîtier vous permettent d'enlever la poussière du système en une minute maximum.

**Assemblage pratique**

L'installation du lecteur et l'accès au panneau latéral qui ne nécessitent aucun outil, et les multiples options d'acheminement de câbles et d'attaches vous permettent de passer moins de temps à assembler votre PC pour mieux profiter de ses réjouissances.



| Fiche technique | Description                          |
|-----------------|--------------------------------------|
| Nom             | Carbide 600Q                         |
| Titre           | Corsair Carbide 600Q Full Tower Noir |

| Fiche technique  | Description                    |
|--|--------------------------------|
| Format   | Full Tower                     |
| Type   | PC                             |
| Couleur du produit                                       | Noir                           |
| Facteur de forme de carte mère supporté                  | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 3.5"                                  | 2                              |
| Nombre de consoles 5.25"                                 | 2                              |
| Matériel   | Acier                          |
| Nombre de baies 2,5 "                                    | 3                              |
| Nombre de slots d'extension                              | 8                              |
| Haut-parleurs intégrés                                   | Non                            |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU                    | 20 cm                          |
| Longueur maximale carte graphique                        | 37 cm                          |
| Longueur maximale du câble d'alimentation                | 21 cm                          |
| Bloc d'alimentation inclus                               | Non                            |
| Emplacement d'alimentation                               | Haut                           |
| Quantité de Ports USB 2.0                                | 2                              |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)    | 2                              |
| Entrée audio   | Oui                            |
| Sortie audio   | Oui                            |
| Ventilateurs installés avant                             | 2x 140 mm                      |
| Ventilateurs avant maximum                               | 2                              |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants    | 120,140 mm                     |
| Ventilateurs arrières installés                          | 1x 140 mm                      |
| Ventilateurs arrières maximaux                           | 1                              |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières   | 120,140 mm                     |
| Ventilateurs inférieurs maximaux                         | 3                              |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs inférieurs | 120,140 mm                     |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge            | 280 mm                         |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge          | 140 mm                         |
| Tailles de disques durs supportées                       | 2.5,3.5"                       |
| Largeur  | 454 mm                         |
| Profondeur   | 260 mm                         |
| Hauteur  | 535 mm                         |
| Poids  | 10 kg                          |
| Code EAN   | 0843591068505                  |

| Détail et montant                 |            |
|-----------------------------------|------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro):  | 130.5 €    |
| Prix individuel (TVAC, en euro):  | 157.9 €    |

Détail et montant

Nombre d'exemplaires:

1

**Prix total (TVAC, en euro):**

**157.9 €**