

1x MSI X99A GAMING 7 SOCKET 2011

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	X99A GAMING 7
Titre	MSI X99A GAMING 7 Intel® X99 LGA 2011-v3 ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 2011-v3
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i7 Extreme Edition
Nombre max. de processeurs SMP	1
Séries de noyau Intel® i3/i5/i7/i9	i7-xxx Extreme Edition
Prise en charge des douilles du processeur	LGA 2011-v3 (Socket R)
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	8
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Quadri-canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2200,2400,2600,3000 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	3-Way CrossFireX, 3-Way SLI
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	4
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Nombre de connecteurs SATA III	10
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du ventilateur	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur Molex de périphérique (4-broches)	1
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur TPM	Oui

Fiche technique	Description
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	6
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Port de sortie S/PDIF	Oui
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Bigfoot Killer E2205
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® X99
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC1150
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	4
Type de BIOS	UEFI
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
BIOS bouton-	Oui
Code EAN	4719072390860

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	180.99 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	219 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>219 €</b>