

1x TP-Link Archer MR200 Routeur sans fil 4G LTE avec Wi-Fi dual band AC + 3 ports LAN + 1 port LAN/WAN

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Archer MR200
Titre	TP-Link Archer MR200 routeur sans fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir
Ethernet WAN	Oui
DSL WAN	Non
Emplacement de carte SIM	Oui
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Type de connexion WAN	RJ-45
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max)	733 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	433 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Redirection de port	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
quantité de tunnels de VPN	10
Serveur intermédiaire VPN	Oui
Support de VPN	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
Sensibilité du récepteur	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -73dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
Génération de réseau mobile	4G
3G	Oui
4G	Oui
Normes 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS

Fiche technique	Description
Norme 4G	LTE
4G prise en charge	800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Bandes 3G prises en charge	900,2100 MHz
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port USB	Non
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Entrée DC	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Pare-feu	Oui
Accès invité	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Filtrage	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage URL	Oui
Support DMZ	Oui
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Noir
Voyants	LAN, Énergie, WAN, WLAN
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Certification	CE, RoHS
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Conception d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	2
Puissance de transmission	0 dBmW
Intégré dans le processeur	Oui
Modèle de processeur	Qualcomm Atheros
Plug and Play	Oui
Type de source d'alimentation	CC

Fiche technique	Description
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1 A
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Largeur	202 mm
Profondeur	145 mm
Hauteur	34 mm
Code EAN	6935364092740

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	73.47 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	88.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	88.9 €