

1x ASUS SABERTOOTH Z170 S LGA 1151 - ATX

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	SABERTOOTH Z170 S
Titre	ASUS SABERTOOTH Z170 S Intel® Z170 LGA 1151 (Emplacement H4) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1151 (Emplacement H4)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Séries de noyau Intel® i3/i5/i7/i9	i3-6xxx, i5-6xxx, i7-6xxx
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	64 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Taille de la mémoire vidéo	1024 Mo
Carte graphique intégrée	Non
Famille d'adaptateur graphique	Intel
Adaptateur graphique	HD Graphics
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Discret support graphique	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	3
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs SATA Express	2
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0

Fiche technique	Description
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	6
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur TPM	Oui
Embases Thunderbolt	1
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	0
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Port de sortie S/PDIF	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219-V
Wake-on-LAN prêt	Oui
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® Z170
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC1150
Type de refroidissement	Passif
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows

Fiche technique	Description
	8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
PCI Express x1 emplacement	1
PCI Express x16 emplacements	2
Nombre d'emplacements M.2 (M)	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
Version ACPI	5.0
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
La technologie Intel® Rapid Storage	Oui
Technologie Intel® Turbo Boost	2.0
Technologie Intel® Smart Response	Oui
Module XMP d'Intel®	Oui
Technologie Intel® Quick Sync Video	Oui
Intel® Clear Video Technology	Oui
Intel® Insider™	Oui
Intel® InTru™ Technologie 3D	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Logiciels fournis	ASUS PRO Clock Technology ASUS DIGI+ Power Control Utility TUF Thermal Radar 2 TUF ICe TUF ESD Guards 2 TUF LANGuard GPU Boost USB BIOS Flashback MemOK! AI Suite 3 Ai Charger+ PC Cleaner Disk Unlocker ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 3 ASUS USB BIOS Flashback ASUS UEFI BIOS EZ Mode ASUS Q-Shield ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED, HDD LED) ASUS Q-Slot ASUS Q-DIMM ASUS Q-Connector ASUS C.P.R
Guide d'installation rapide	Oui
Code EAN	0889349298053

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	172.73 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	209 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	209 €