1x 120GB SSD INTEL 535 SSDSC2BW120H601 540 MB/S READ 480 MB/S WRITE 80.000 IOPS 2.5" SATA III

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	SSDSC2BW120H601
Titre	Intel SSDSC2BW120H601 disque SSD 120 Go 2.5" Série ATA III MLC
Capacité du Solid State Drive (SSD)	120 Go
Facteur de forme SSD	2.5"
Interface	Série ATA III
Type de mémoire	MLC
Le chiffrement matériel	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Vitesse de lecture	540 Mo/s
Vitesse d'écriture	480 Mo/s
Lecture aléatoire (4KB)	24000 IOPS
Écriture aléatoire (4KB)	80000 IOPS
Temps d'accès	500 ms
Latence en lecture	80 µs
Latence en écriture	85 µs
Lithographie	16 nm
Protection des données de bout en bout	Oui
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies	Non
Surveillance de la température SSD	Non
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER)	< 1 per 10^16 bits read
Temps moyen entre pannes	1200000 h
Segment de marché	Mobile
Étiquetage de l'utilisation SSD	Consommateur
ID ARK SSD	86738
Tension de fonctionnement	5 V
Consommation électrique (Lecture)	0,165 W
Consommation électrique (Ecriture)	0,165 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,005 W
Consommation électrique (idle)	0,055 W
Technologie High Endurance Technology (HET) d'Intel®	Non

Fiche technique	Description
Technologie Intel® Rapid Start	Oui
Technologie Intel® Smart Response	Oui
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel®	1,00
Largeur	69,9 mm
Profondeur	100,5 mm
Hauteur	7 mm
Poids	78 g
Température d'opération	0 - 70 °C
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Vibrations en fonctionnement	2,17 G
Vibrations hors fonctionnement	3,13 G
Choc durant le fonctionnement	1500 G
Choc hors fonctionnement	1500 G
Couleur du produit	Argent
Interne	Oui
Lithographie du processeur	16 nm
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	5A992C
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	G400878-1
Code du système harmonisé	8523510000
Surveillance et journalisation de la température	Non
Choc fonctionnel / non fonctionnel	1500 G/0.5 ms
Capacité de l'unité	120 Go
Date de lancement	Q2'15
URL de description du produit	http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/ssd-535-brief.html
Ecriture aléatoire (Etendue sur 8 Go)	80000 IOPS
Chiffrement de matériel SSD	AES 256 bit
Consommation d'énergie SSD (actif)	165 mW typical
Consommation d'énergie SSD (veille)	55 mW typical
Choc SSD	1500 G/0.5 ms
Lecture séquentielle	540 Mo/s
Vitesse de l'écriture séquentielle	480 Mo/s
Etat	Discontinued
Lecture aléatoire (Etendue sur 8 Go)	24000 IOPS
Dernière modification	63903513
Version Rapid Start Technology	1,00
Famille de produit	SSD de classe consommateur

Fiche technique	Description
Série de produit	Intel 535
Nom de code du produit	Temple Star
Code EAN	735858292672

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	08-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	45.37 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	54.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**54.9 €**