

1x BROTHER MFC-J4620DW - Imprimante multifonctions jet d'encre couleur - Print-Scan-Copy-Fax - 22ppm -



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	MFC-J4620DW
Titre	Brother MFC-J4620DW imprimante multifonction Jet d'encre A4 6000 x 1200 DPI 35 ppm Wifi
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	6000 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	22 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	20 ipm
Impression économique	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	1200 x 2400 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	12 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	9 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	2400 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)
Numériser vers	E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, FTP, Image, Carte mémoire, OCR, USB
Formats d'image supportés	JPG, TIF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie couleur

Fiche technique	Description
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Pays d'origine	Chine
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles
Alimentation manuelle	Oui
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier enduit, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	2L, Executive, Carte d'index, L, Ledger (dimension de support), Legal, Letter
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5
Tailles enveloppes	10, C5, DL, Monarch
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18,13x20
Taille d'impression sans bordures	2L, A3, A4, L, Ledger, lettre
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 120 g/m <sup>2</sup>
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, NFC, USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Paieement sans contact	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Services en ligne pris en charge	Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Mémoire interne	128 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, MMC, MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	9,4 cm (3.7")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	32 W
Consommation d'énergie (mode économie)	1,9 W
Consommation d'énergie (mode veille)	5,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64
Espace disque minimal	50 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	20 - 33 °C
Température d'opération	10 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Certificats de durabilité	Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	260 mm
Profondeur	400 mm
Hauteur	570 mm
Poids	9,67 kg
Largeur du colis	569 mm
Profondeur du colis	265 mm

Fiche technique	Description
Hauteur du colis	398 mm
Poids du paquet	11 kg
Logiciels fournis	Brother ControlCentre 2 NewSoft Presto! PageManager 9 Brother ControlCentre 4 Nuance Paperport 12 SE
Hauteur brute de la palette	17,5 cm
Poids brut de la palette	280,1 kg
Casier principal (externe) par palette	24 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Produits par palette	24 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièce(s)
Type de palette	800 x 1200 mm
PictBridge	Oui
Vitesse de numérisation (noir, qualité normale)	3.37s
Quantité de ports USB 1.1	1
Code EAN	4977766736985

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	156.2 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	189 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>189 €</b>