

1x 23.8" LED AOC I2475PXQU - 1980x1080 FHD 4MS - DISPLAY PORT/HDMI/VGA/DVI - VESA 100x100 - SPEAKERS

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	I2475PXQU
Titre	AOC I2475PXQU écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_31125623_1604932032_0773_26312.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_31125623_1604932032_0773_26312.pdf</a>
Taille de l'écran	60,5 cm (23.8")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	200000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Compatibilité 3D	Non
Fréquence de pixels	170 MHz
Haut-parleurs intégrés	Oui

Fiche technique	Description
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	2 W
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-165 - 165°
Angle d'inclinaison	-5 - 25°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois
Nombre de langues OSD	18
Plug and Play	Oui
Consommation électrique typique	14,8 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Adaptateur d'alimentation externe	Non
Largeur appareil (support inclus)	554,4 mm
Profondeur (support inclus)	489 mm
Hauteur (support inclus)	212,9 mm

Fiche technique	Description
Poids (avec support)	5,53 kg
Largeur (sans support)	554,4 mm
Profondeur (sans support)	57,1 mm
Hauteur (sans support)	340 mm
Largeur du colis	693 mm
Profondeur du colis	420 mm
Hauteur du colis	184 mm
Poids du paquet	7,7 kg
Certificats de durabilité	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Écran	LED
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Zone d'affichage active (l x h)	527,04 x 296,46 mm
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	A
Certificats de conformité	RoHS
Temps moyen entre pannes	50000 h
Certification	ISO
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4038986145534

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	131.41 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	159 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>159 €</b>