

1x MSI AP1941-008XEU - 19" touch - WXGA - 2Gb - 500Gb

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	AP1941-XEU-BD2502G50SXS
Titre	MSI Wind Top Professional AP1941-XEU-BD2502G50SXS PC tout en un/station de travail Intel Atom® D2500 47 cm (18.5") 1366 x 768 pixels Écran tactile PC All-in-One 2 Go DDR3-SDRAM 500 Go HDD Wi-Fi 4 (802.11n) Noir
Taille de l'écran	47 cm (18.5")
Résolution de l'écran	1366 x 768 pixels
Écran tactile	Oui
Type HD	Non pris en charge
Full HD	Non
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie tactile	une seule pression
Format d'image	16:9
Famille de processeur	Intel Atom®
Fabricant de processeur	Intel
Modèle de processeur	D2500
Fréquence du processeur	1,86 GHz
Nombre de cœurs de processeurs	2
Nombre de threads du processeur	2
Mémoire cache du processeur	1 Mo
Type de cache de processeur	L2
Bus informatique	2,5 GT/s
Informatique 64 bits	Oui
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	10 W
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	BGA 559
Lithographie du processeur	32 nm
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit
Stepping	B3
Type de bus	DMI
Nom de code du processeur	Cedarview
Séries de processeurs	Intel Atom D2500 Series
Parité FSB	Non
Nombre maximum de voies PCI Express	4

Fiche technique	Description
Code de processeur	SR0W0
Tjunction	100 °C
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	4 Go
Processeur sans conflit	Non
Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR3-SDRAM
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	800,1066 MHz
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	6,4 Go/s
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur	Unique
ECC pris en charge par le processeur	Non
Mémoire interne	2 Go
Mémoire interne maximale	4 Go
Type de mémoire interne	DDR3-SDRAM
Emplacements mémoire	2
Capacité totale de stockage	500 Go
Supports de stockage	HDD
Lecteur optique	DVD Super Multi
Nombre de lecteurs de stockage installés	1
Nombre de disques durs installés	1
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	Clé USB (MS), MMC, SD, xD
Modèle d'adaptateur graphique distinct	Indisponible
Carte graphique intégrée	Oui
Fréquence de base de carte graphique intégrée	400 MHz
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée	2
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	6 W
Microphone intégré	Oui
Appareil photo intégré	Oui
Total des megapixels	0,3 MP
Wifi	Oui
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Non
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports HDMI	1

Fiche technique	Description
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports Thunderbolt	0
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Entrée DC	Oui
Emplacements Mini PCI Express	2
Nombre total de connecteurs SATA	2
Couleur du produit	Noir
Montage mural	Oui
Type de produit	PC All-in-One
Carte mère chipset	Intel® NM10 Express
Système d'exploitation installé	Non
Technologie Intel® Turbo Boost	Non
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Non
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT)	Non
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT)	Non
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)	Non
Technologie HD d'Intel	Oui
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	Non
Technologie Intel® Quick Sync Video	Non
Intel Clear Video Technology HD	Non
Intel® Clear Video Technology	Non
Intel® Insider™	Non
Intel® InTru™ Technologie 3D	Non
Accès mémoire Intel® Flex	Non
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI)	Non
Technologie Trusted Execution d'Intel®	Non
Enhanced Halt State d'Intel®	Non
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	Non
Demande Intel® Based Switching	Non
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID)	Non
Intel® 64	Oui
Bit de verrouillage	Oui
Technologies de surveillance thermique	Non
Taille de l'emballage du processeur	22 mm
Set d'instructions pris en charge	SSE2, SSE3, SSSE3
Extension d'adresse physique (PAE)	Oui
Extension d'adresse physique (PAE)	36 bit
Les options intégrées disponibles	Non

Fiche technique	Description
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	Non
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	Non
Version du microprogramme ME d'Intel®	Non
Technologie Intel® Dual Display Capable	Oui
Intel® IDE technologie	Non
La technologie Intel® Rapid Storage	Non
Accès Intel® Fast Memory	Non
ID ARK du processeur	59682
AC adaptateur puissance	65 W
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Largeur appareil (support inclus)	495 mm
Profondeur (support inclus)	91 mm
Hauteur (support inclus)	359 mm
Poids (avec support)	6,88 kg
Souris incluse	Oui
Clavier fourni	Oui
Code EAN	4719072256784

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	329.75 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	399 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	399 €