

1x Brother MFC-L8690CDW - Laser couleur - A4 Print/Scan/Copy/Fax 31ppm - Wifi/Lan - Recto verso

## Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	MFC-L8690CDW Imprimante multifonction 4-en-1 laser couleur WiFi
Titre	Brother MFC-L8690CDW Imprimante multifonction 4-en-1 laser couleur WiFi
Description PDF	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_36496062_1493207070_1813_13326.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_36496062_1493207070_1813_13326.pdf</a>
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto/Manuel
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	31 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	14 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	14 ppm
Temps de préchauffage	31 s
Temps de préchauffage (à partir du mode veille)	31 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	15 s
Fonction Impression N en 1	Oui
Option de disposition	2, 4, 9, 16, 25
Impression de code barre	Oui
Impression de filigrane	Oui
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	1200 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	31 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	31 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	17 s
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	Oui

Fiche technique	Description
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction ID-Card Copy	Oui
Libre copie PC	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner ADF
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image, USB
Vitesse de numérisation (couleur)	28 ppm
Vitesse du scanner (noir)	28 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	56 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	56 ppm
Prise en charge des formats de texte	PDF
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ISIS, TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie simple
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	500 pages
Rappel automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Transfert de télécopie	FTP, PC
Émission de fax	350 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Fax avec Double accès	Oui
Cycle de service (Maximum)	40000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	0 - 3000 pages par mois
Expéditeur numérique	Oui
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Pays d'origine	Chine
Nombre total de bacs d'alimentation	1
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles

Fiche technique	Description
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Types de bac multi-usage	papier bond, Papier glacé, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Impression directe	Oui
Interfaces standards	RJ-45, USB 2.0, LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4**When Internet FAX is downloaded.
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Mémoire interne	512 Mo
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	800 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	44 dB
Couleur du produit	Noir, Gris
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	9,3 cm (3.66")
Écran tactile	Oui

Fiche technique	Description
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	Oui
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	580 W
Consommation d'énergie (prêt)	70 W
Consommation d'énergie (mode veille)	10 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,4 W
Consommation électrique (arrêt)	0,03 W
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	550 mm
Profondeur	655 mm
Hauteur	655 mm
Poids	28,8 kg
Largeur du colis	663 mm
Profondeur du colis	542 mm
Hauteur du colis	654 mm
Poids du paquet	34 kg
Code du système harmonisé	84433210
Hauteur brute de la palette	14,6 cm
Poids brut de la palette	152,8 kg
Casier principal (externe) par palette	4 pièce(s)
Couches par palette	2 pièce(s)
Produits par palette	4 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	2 pièce(s)
Type de palette	800 x 1200 mm
Réseau prêt à l'usage	Oui
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
Code EAN	4977766774390

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	20-12-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	347.11 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	420 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>420 €</b>