

1x Brother QL-810W

Cette imprimante d'étiquettes haute vitesse se connecte à votre PC, Mac, smartphone ou tablette via USB ou Wi-Fi. Le logiciel P-touch Editor Lite intégré est simple d'utilisation : il vous suffit de connecter l'imprimante à votre ordinateur, de cliquer sur l'icône pour lancer le logiciel, de concevoir et d'imprimer vos étiquettes.

Vous pouvez également imprimer des étiquettes qui peuvent contenir du rouge et du noir sans encre. L'imprimante d'étiquettes QL-810Wc est le choix idéal pour les groupes de travail, les bureaux de poste et les entrepôts. En effet vous pouvez imprimer des étiquettes à la longueur souhaitée (dans la limite d'un mètre) grâce au cutter intégré.



Fiche technique	Description
Nom	QL-810W imprimante d'étiquettes
Titre	Brother QL-810W imprimante d'étiquettes
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_101818497_1710317222_6921_2248510.pdf
Technologie d'impression	Thermique directe
Couleur	Oui
Résolution maximale	300 x 600 DPI
Vitesse d'impression (mesure métrique)	176 mm/sec
Largeur maximum d'impression	5,8 cm
Vitesse d'impression	110 lpm
Couleurs d'impression	Noir, Rouge
Longueur d'impression minimum	100 cm
Impression vertical	Oui
Impression rotative	Oui
Alignement du texte	Centre, Gauche
Massicot automatique	Oui
Largeur max. de l'étiquette	6,2 cm
Longueur max. de l'étiquette	4 m
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Wifi	Oui
Port USB	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Quantité de Ports USB 2.0	1
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Wi-Fi Direct	Oui
Langues de la description de page	ESC P, Raster_P
Mémoire flash	6 Mo
Codes barres intégrés	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Lecture code datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Nombre de polices	5
Type de bande magnétique	DK

Fiche technique	Description
Nombre de styles	8
Algorithme de sécurité soutenu	AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Détection de la taille de la bande	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
Écran intégré	Non
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Rechargeable	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Largeur	185 mm
Profondeur	300 mm
Hauteur	230 mm
Poids	2,25 kg
Largeur du colis	298 mm
Profondeur du colis	184 mm
Hauteur du colis	232 mm
Poids du paquet	2,67 kg
Câbles inclus	Secteur, USB
Piles fournies	Oui
Logiciels fournis	P-touch Editor Lite P-touch Editor 5 P-touch Editor Lite LAN P-touch Address Book BR Admin Light
Drivers inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Code du système harmonisé	84433210
Hauteur brute de la palette	16,5 cm
Poids brut de la palette	328,3 kg
Casier principal (externe) par palette	36 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièce(s)
Couches par palette	6 pièce(s)
Produits par palette	108 pièce(s)
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Type de palette	1200 x 1000 mm
Mémoire d'étiquettes	99 étiquette(s)
Pays d'origine	Chine

Fiche technique	Description
Nombre de trames	126
Langues prises en compte	Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Impression de la date et de l'heure	Oui
Nombre de langues	18
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
Code EAN	4977766771344

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	115.62 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	139.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	139.9 €