

1x 29" LED IPS LG 29UM69G-B 21/9 - 2560x1080 5MS - HDMI/DisplayPort - VESA 75x75



Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	29UM69G-B
Titre	LG 29UM69G-B LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 pixels QXGA Noir
Taille de l'écran	73,7 cm (29")
Résolution de l'écran	2560 x 1080 pixels
Format d'image	21:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	QXGA
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	5 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1080
Modes vidéo pris en charge	1080p
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,2628 x 0,2628 mm
DDC/CI	Oui
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Couverture sRGB (max)	99%
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Mode Jeu	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non

Fiche technique	Description
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	10 W
Couleur du produit	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Non
Sortie casque audio	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Entrée DC	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	75 x 75 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Incrustation d'images (PIP)	Non
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Ukrainien
Nombre de langues OSD	17
Plug and Play	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Largeur appareil (support inclus)	702,5 mm
Profondeur (support inclus)	204,1 mm
Hauteur (support inclus)	415 mm
Poids (avec support)	5,5 kg
Largeur (sans support)	702,5 mm
Profondeur (sans support)	63,8 mm
Hauteur (sans support)	328,4 mm

Fiche technique	Description
Poids (sans support)	5 kg
Largeur du colis	812 mm
Profondeur du colis	403 mm
Hauteur du colis	151 mm
Poids du paquet	7,6 kg
Matériau de l'emballage	Polystyrène expansé (PSE)
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Certificats de durabilité	Non
Type de finition extérieure	Gloss
Certification	UL (cUL), FCC-B, CE, EPA 7.0,
Code EAN	8806087300130

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	164.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	199 €