

1x MSI Z270 SLI Intel Z270 LGA 1151 ATX motherboard

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	Z270 SLI
Titre	MSI Z270 SLI carte mère Intel® Z270 LGA 1151 (Emplacement H4) ATX
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_35551394_1512573136_745_5931.pdf
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1151 (Emplacement H4)
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Séries de noyau Intel® i3/i5/i7/i9	i3-6xxx, i3-7xxx, i5-6xxx, i5-7xxx, i7-6xxx, i7-7xxx
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	64 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
Compatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2600,2800,3000,3200,3600,3800 MHz
Mémoire sans tampon	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way SLI, 3-Way CrossFireX
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Version DirectX	12.0
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	6
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur parallèle	Oui

Fiche technique	Description
Têtes port série	1
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219-V
composant pour	PC
Élément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® Z270
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC1220
Type de source d'alimentation	ATX
Nombre de trous de montage	9
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	3
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	3
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
Version ACPI	5.0
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
Module XMP d'Intel®	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Code EAN	4719072503451

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	119.75 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	144.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	144.9 €