

1x EPSON EB-575W ULTRACOURTE FOCALE trilcd WXGA 1280X800 2700I (PROMO 999 INSTEAD OF 1599)

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	EB-575W
Titre	Epson EB-575W Projecteur à focale standard 2700 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Blanc
Luminosité du projecteur	2700 ANSI lumens
Technologie de projection	3LCD
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Taux de contraste	10000:1
Format d'image	16:10
Taille d'écran compatible	1524 - 2540 mm (60 - 100")
Rapports d'aspect pris en charge	16:10
Distance de projection (grand-angle)	0 - 0,4 m
Distance de projection (téléobjectif)	0 - 0,6 m
Luminosité du projecteur (mode économique)	1500 ANSI lumens
Correction du trapèze, horizontale	-3 - 3°
Correction du trapèze, verticale	-3 - 3°
Taille de matrice	1,5 cm (0.59")
Sortie de lumière blanche	2700 ANSI lumens
Sortie de lumière de couleur	2700 ANSI lumens
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	5000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	1000 h
Puissance de la lampe	215 W
Mise au point	Manuel
Longueur focale	0 - 3.71 mm
Ratio de zoom	1.35:1
Zoom numérique	1,35x
Full HD	Non
Compatibilité 3D	Non
HD-Ready	Oui
Traitement vidéo	10 bit
Modes couleur vidéo	Dynamique, Présentation, Sports, sRGB, Théâtre, Tableau blanc
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3

Fiche technique	Description
Quantité de ports HDMI	2
Entrée vidéo composite	0
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr)	0
Port DVI	Non
Connecteur audio (L,R) intégré	0
Type d'interface série	RS-232
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Entrée jack microphone	Oui
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Entrée DC	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Niveau sonore	35 dB
Niveau sonore (mode économique)	28 dB
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Fréquence d'image 2D/3D	50 - 85 Hz
Pays d'origine	Philippines
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	16 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Type de produit	Projecteur à focale standard
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Bureau
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	318 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,33 W
Consommation d'énergie (mode économie)	230 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C

Fiche technique	Description
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Poids	5,3 kg
Largeur	367 mm
Profondeur	375 mm
Hauteur	155 mm
Largeur du colis	517 mm
Profondeur du colis	807 mm
Hauteur du colis	320 mm
Poids du paquet	18,6 kg
Télécommande fournie	Oui
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	12 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	2,1 m
Produits par couche de palette	2 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	2 pièce(s)
Produits par palette (RU)	12 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	2,1 m
Port RS-232	1
Code EAN	8715946534336

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	1147.93 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	1389 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	1389 €