1x GIGABYTE X299 AORUS GAMING 7

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	X299 AORUS Gaming 7
Titre	GIGABYTE X299 AORUS Gaming 7 Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptable de processeur)	LGA 2066 (Socket R4)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	8
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
?ompatibilité ECC	Non-ECC
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3666,3733,3800,3866,4000,4133,4266 MHz
Pris en charge les capacités du module de mémoire	4GB, 8GB, 16GB
Mémoire sans tampon	Oui
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	2-Way CrossFireX, 2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de connecteurs SATA III	8
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	4
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur TPM	Oui

Fiche technique	Description
Embases Thunderbolt	1
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Killer E2500
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	4.1
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® X299
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Type de source d'alimentation	ATX
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10
PCI Express x16 emplacements	5
Nombre d'emplacements M.2 (M)	3
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	16 Mbit
Version ACPI	5.0
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Largeur	244 mm
Profondeur	305 mm
Code EAN	4719331801748

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	300 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	363 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**363 €**