

1x MSI X299 M7 ACK

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	X299 GAMING M7 ACK
Titre	MSI X299 GAMING M7 ACK Intel® X299 LGA 2066 (Socket R4) ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 2066 (Socket R4)
Processeurs compatibles	Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i7 Extreme Edition
Nombre max. de processeurs SMP	1
Séries de noyau Intel® i3/i5/i7/i9	i7-3xxx, i7-4xxx, i7-5xxx, i7-6xxx, i7-7xxx
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	8
Mémoire interne maximale	128 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Quadri-canal
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	2133,2400,2667,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4400,4500 MHz
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	3-Way CrossFireX, 3-Way SLI
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de connecteurs SATA III	8
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs Parallel ATA	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	4
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui
Connecteur EPS power (8-pin)	Oui
Connecteur TPM	Oui
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	3

Fiche technique	Description
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	0
Quantité de ports DVI-D	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Port de sortie S/PDIF	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Killer E2500
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	4.1
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® X299
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC1220
Type de source d'alimentation	ATX
Nombre de trous de montage	9
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	4
Nombre d'emplacements M.2 (M)	2
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Version ACPI	6.0
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Bouton de nettoyage CMOS	Oui
Module XMP d'Intel®	Oui
Largeur	305 mm
Profondeur	244 mm
Câbles inclus	SATA
Drivers inclus	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Nombre de ports M.2 (E)	1

Fiche technique	Description
Code EAN	4719072525941

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	305.7 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	369.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	369.9 €