

1x 28" LED AOC U2879VF OCCASION - 3840x2160 4K 1MS - VGA/DVI/HDMI/DISPLAY PORT

Écran 4K 28" avec FreeSync et temps de réponse de 1 ms

Avec ses prises DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, son temps de réponse de 1 ms et sa compatibilité FreeSync, cet écran 4K est prêt à vous faire profiter de vos contenus divertissants de façon super fluide en 60 images par seconde.



Fiche technique	Description
Nom	U2879VF
Titre	AOC 79 Series U2879VF écran plat de PC 71,1 cm (28") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Argent, Noir
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_29889637_1606681063_4842_8658.pdf
Manuel PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_29889637_1534623771_2654_27648.pdf
Taille de l'écran	71,1 cm (28")
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LCD
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	TN
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	2160p
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,16 x 0,16 mm
Densité en pixels	157 pixels par pouce
Domaine de numérisation horizontale	30 - 99 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	62,1 cm
Taille visualisable verticale	34,1 cm
Fréquence numérique horizontale	30 - 99 kHz
Diagonale d'écran (cm)	71,12 cm
DDC/CI	Oui

Fiche technique	Description
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	8 bit
Profondeur de l'échelle de gris	8 bit
Fréquence de pixels	185,58 MHz
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	30 - 144 Hz
Charge rapide	Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Maison
Couleur du produit	Argent, Noir
Châssis avant	Noir
Support détachable	Non
Couleurs pieds	Noir, Argent
Concentrateur USB intégré	Non
Sortie casque audio	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Oui
Montage VESA	Non
Port de câble antivolt	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Pivot	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 24°
Incrustation d'images (PIP)	Oui

Fiche technique	Description
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien
Nombre de langues OSD	16
Plug and Play	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	29 kWh
Consommation électrique typique	49 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,32 W
Consommation électrique (arrêt)	0,23 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
Altitude de non fonctionnement	3658 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	659,3 mm
Profondeur (support inclus)	153,2 mm
Hauteur (support inclus)	468,4 mm
Poids (avec support)	4 kg
Largeur (sans support)	659,3 mm
Largeur du colis	732 mm
Profondeur du colis	159 mm
Hauteur du colis	543 mm
Poids du paquet	5,26 kg
Type d'emballage	Boîte
Longueur du câble VGA	1,8 m
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, VGA
Manuel d'utilisation	Oui
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non

Fiche technique	Description
Type de finition extérieure	Gloss
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Type d'épaisseur de la lunette	Étroit
Certificats de conformité	RoHS
Temps moyen entre pannes	50000 h
Effets lumineux	Non
Certification	True
Code du système harmonisé	85285210
Code EAN	4038986185714

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	03-05-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	156.2 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	189 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	189 €