

1x SYNOLOGY DS218PLAY

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	DS218play
Titre	Synology DiskStation DS218play NAS Bureau Realtek RTD1296 1 Go DDR4 0 To Noir
Description PDF	https://inishop.com/objects/mmo_38223090_1534949670_1337_8244.pdf
Manuel PDF	https://inishop.com/objects/mmo_38223090_1534949557_9685_7799.pdf
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Nombre d'unités de stockage pris en charge	2
Type de lecteur de stockage installé	Non
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Capacité du lecteur de stockage	0 Go
Support RAID	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Tailles de disque de stockage pris en charge	2.5,3.5"
Niveaux RAID	0, 1, JBOD
Systèmes de fichiers pris en charge	Graisse, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Famille de processeur	Realtek
Fabricant de processeur	Realtek
Modèle de processeur	RTD1296
Fréquence du processeur	1,4 GHz
Nombre de cœurs de processeurs	4
Mémoire interne	1 Go
Type de mémoire interne	DDR4
ECC	Non
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Support iSCSI	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Fiche technique	Description
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ports Fibre Channel	0
Type de châssis	Bureau
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	9,2 cm
Voyants	Oui
Type	NAS
Classe de dispositif	Domicile et télétravail
Fonction de sauvegarde	Oui
Niveau sonore	19,9 dB
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Emplacement d'alimentation	Externe
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	60 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Consommation électrique typique	16,79 W
Consommation électrique (en veille HDD))	5,16 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur	100 mm
Profondeur	225,5 mm
Hauteur	165 mm
Poids	870 g
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide	Oui
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Code du système harmonisé	84714100
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance)	Oui
Certificats de conformité	RoHS
Code EAN	4711174722884

Détail et montant

Date de création de l'impression:

03-08-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	198.26 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	239.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	239.9 €