

1x 27" LED AOC E2770SH - 1920x1080 FHD 1MS - VGA/DVI-D/HDMI - VESA 100x100 - SPEAKERS

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	E2770SH
Titre	AOC 70 Series E2770SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	TN
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>
Surface d'affichage	Mat
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Fréquence de pixels	148,5 MHz
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2

Fiche technique	Description
Puissance évaluée de RMS	4 W
position de marché	Maison
Couleur du produit	Noir
Châssis avant	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Non
Sortie casque audio	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	0
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Non
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois
Nombre de langues OSD	16
Plug and Play	Oui
Voyants	Oui
Consommation électrique typique	33 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A+++ à D
Consommation annuelle d'énergie	49 kWh
Adaptateur d'alimentation externe	Non
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m

Fiche technique	Description
Altitude de non fonctionnement	3658 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	642,4 mm
Profondeur (support inclus)	241,9 mm
Hauteur (support inclus)	449,3 mm
Poids (avec support)	4,8 kg
Largeur (sans support)	642,4 mm
Profondeur (sans support)	100,2 mm
Hauteur (sans support)	449,3 mm
Largeur du colis	730 mm
Profondeur du colis	145 mm
Hauteur du colis	500 mm
Poids du paquet	6,8 kg
Type d'emballage	Boîte
Longueur du câble DVI	1,8 m
Longueur du câble VGA	1,8 m
Carte de garantie	Oui
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, Audio (3?5 mm), HDMI, VGA
Longueur de câble audio	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,5 m
Longueur du câble d'alimentation	1,2 m
Certificats de durabilité	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Type d'épaisseur de la lunette	Normal
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	B
Certificats de conformité	RoHS
Temps moyen entre pannes	50000 h
Certification	ISO
Code EAN	4038986185349

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	165.21 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>199.9 €</b>