1x MSI B350M MORTAR

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	B350M MORTAR
Titre	MSI B350M MORTAR carte mère AMD B350 Emplacement AM4 micro ATX
Fabricant de processeur	AMD
Socket de processeur (réceptable de processeur)	Emplacement AM4
Processeurs compatibles	AMD A, AMD Athlon, AMD Athlon™ X4, AMD Ryzen 2000 Series
Nombre max. de processeurs SMP	1
Prise en charge des douilles du processeur	Emplacement AM4
Types de mémoire pris en charge	DDR4-SDRAM
Nombre de logements pour mémoire	4
Mémoire interne maximale	64 Go
Type de support (slot)	DIMM
Canaux de mémoire	Double canal
?ompatibilité ECC	ECC & Non-ECC
Mémoire interne	0 Go
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1866,2133,2400,2933,3200 MHz
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA II, SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 10
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Version DirectX	12.0
Discret support graphique	Oui
Connecteurs USB 2.0	2
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de connecteurs SATA III	4
Nombre de connecteurs SATA II	0
Connecteur audio panneau avant	Oui
Connecteur de panneau avant	Oui
Connecteur ATX (24-pin)	Oui
Connecteur d'alimentation du ventilateur	Oui
Connecteur CPU FAN	Oui
Connecteur d'intrusion du châssis	Oui

Fiche technique	Description
Connecteur TPM	Oui
Connecteur parallèle	Oui
Connecteur d'alimentation 12 V	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de Ports eSATA	0
Nombre de ports PS/2	1
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire	0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Port de sortie S/PDIF	Oui
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	AMD
Carte mère chipset	AMD B350
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Puce audio	Realtek ALC892
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x1 emplacement (Gen 2.x)	2
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 2.x)	1
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	1
Nombre d'emplacements M.2 (M)	1
Type de BIOS	UEFI
Cavalier CMOS d'effacement	Oui
Largeur	243 mm
Profondeur	243 mm
Manuel d'utilisation	Oui
Guide d'installation rapide	Oui

Fiche technique	Description
Code EAN	4719072512286

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	71.82 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	86.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**86.9 €**