

1x 27" LED IPS AOC PDS271 PORSCHE DESIGN - 1980x1080 FHD 4MS - HDMI - PRISE CASQUE

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	PDS271
Titre	AOC PDS271 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Argent
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_36960705_1604932498_8519_15474.pdf
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	IPS
Temps de réponse	4 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m ²
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 83 kHz
Fréquence de balayage vertical	50 - 76 Hz
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Compatibilité 3D	Non
Fréquence de pixels	170 MHz
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui

Fiche technique	Description
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non
position de marché	Maison
Couleur du produit	Argent
Conception sans châssis	Oui
Concentrateur USB intégré	Non
Sortie casque audio	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	0
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Port de câble antivol	Non
Pivot	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-3,5 - 21,5°
Consommation électrique typique	25 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation annuelle d'énergie	41 kWh
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	9 - 93%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	613,1 mm
Profondeur (support inclus)	179,2 mm
Hauteur (support inclus)	459,8 mm
Poids (avec support)	4,33 kg
Largeur (sans support)	613,1 mm
Profondeur (sans support)	19,1 mm
Hauteur (sans support)	364,3 mm
Poids (sans support)	3,39 kg

Fiche technique	Description
Largeur du colis	689 mm
Profondeur du colis	224 mm
Hauteur du colis	540 mm
Poids du paquet	6,68 kg
Type d'emballage	Boîte
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Longueur du câble HDMI	1,5 m
Longueur du câble d'alimentation	1,2 m
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Sans métaux lourds	Hg (mercure), Pb (plomb)
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	A
Certificats de conformité	RoHS
Temps moyen entre pannes	50000 h
Certification	FCC
Code EAN	4038986186001

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	156.2 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	189 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	189 €