

1x 25" LED AEGON AG251FZ GAMING - 1920x1080 FHD 1MS 240 Hz - VGA/2xHDMI/DISPLAY PORT - USB 3 - VESA 100x100 - SPEAKERS

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	AG251FZ
Titre	AOC AGON 1 AG251FZ écran plat de PC 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir, Rouge
Taille de l'écran	62,2 cm (24.5")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	TN
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Type de rétro	W-LED
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m <sup>2</sup>
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,2802 x 0,2802 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 275 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 240 Hz
Taille visualisable horizontale	54,4 cm
Taille visualisable verticale	30,3 cm
AMD FreeSync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync	30 - 144 Hz
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

Fiche technique	Description
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	3 W
position de marché	Jouer
Couleur du produit	Noir, Rouge
Concentrateur USB intégré	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Entrée jack microphone	Oui
HDCP	Oui
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivolt	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-20 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-3,5 - 21,5°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois
Nombre de langues OSD	16
Voyants	Oui
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	19 kWh

Fiche technique	Description
Consommation électrique typique	70 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Largeur appareil (support inclus)	655 mm
Profondeur (support inclus)	250 mm
Hauteur (support inclus)	420 mm
Poids (avec support)	6,5 kg
Largeur (sans support)	566,6 mm
Largeur du colis	655 mm
Profondeur du colis	250 mm
Hauteur du colis	420 mm
Poids du paquet	8,5 kg
Type d'emballage	Boîte
Longueur du câble DVI	1,8 m
Longueur du câble VGA	1,8 m
Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA
Longueur de câble audio	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Type d'épaisseur de la lunette	Ultra étroit
Certificats de conformité	RoHS
Temps moyen entre pannes	50000 h
Certification	ISO
Code du système harmonisé	85285210
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	337805

<u>Fiche technique</u>	<u>Description</u>
Code EAN	4038986165884

<u>Détail et montant</u>	
Date de création de l'impression:	06-07-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	304.88 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	368.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>368.9 €</b>