

1x SYNOLOGY DS218j

Cloud Station Backup pour la protection des PC

Grâce à la technologie de sauvegarde incrémentielle en temps réel, vos données stockées sur PC peuvent être sauvegardées instantanément sur un Synology NAS, en utilisant un minimum de ressources système, qui vous offre une expérience de cloud privé réellement complète et sécurisée.

Accès facile aux fichiers grâce à QuickConnect

Accédez aux fichiers de votre Synology NAS sur Internet sans le casse-tête du paramétrage des règles de transmission de port, du DDNS ou autres paramétrages de réseau compliqués.

Une intégration fluide à vos périphériques mobiles

Les applications mobiles Synology sont conçues pour autoriser un accès rapide et sécurisé à vos données, où que vous vous trouviez.



Fiche technique	Description
Nom	DS218j
Titre	Synology DiskStation DS218j NAS Compact Marvell Armada 385 88F6820 0,512 Go DDR3 0 To Blanc
Description PDF	https://inishop.com/objects/mmo_38223089_1539782923_8574_13660.pdf
Manuel PDF	https://inishop.com/objects/mmo_38223089_1539782919_8416_19052.pdf
Lecteurs de stockage installés	Non
Capacité totale du stockage installé	0 To
Nombre de lecteurs de stockage installés	0
Type de lecteur de stockage installé	Non
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD
Capacité du lecteur de stockage	0 Go
Support RAID	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA, Série ATA II, Série ATA III
Tailles de disque de stockage pris en charge	3.5"
Niveaux RAID	0, 1, JBOD
Systèmes de fichiers pris en charge	Graisie, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Famille de processeur	Marvell Armada 385
Modèle de processeur	88F6820
Fréquence du processeur	1,3 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Indisponible
Mémoire interne	0,512 Go
Type de mémoire interne	DDR3
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Support iSCSI	Oui
Wake-on-LAN prêt	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Fiche technique	Description
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	0
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Ports Fibre Channel	0
Type de châssis	Compact
Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Blanc
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Diamètre du ventilateur	9,2 cm
Voyants	Oui
Type	NAS
Classe de dispositif	Domicile et télétravail
Fonction de sauvegarde	Oui
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateur(s)
Niveau sonore	18,2 dB
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Emplacement d'alimentation	Externe
Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)	60 W
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Largeur	100 mm
Profondeur	225,5 mm
Hauteur	165 mm
Poids	880 g
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
Guide d'installation rapide	Oui
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance)	Oui
Certificats de conformité	RoHS
Code EAN	4711174722815

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	140.41 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	169.9 €

Détail et montant

Nombre d'exemplaires:

1

Prix total (TVAC, en euro):

169.9 €