

1x 24" LED ASUS VG245H GAMING 1MS FHD HDMI HDMI 2.0 VGA speakers 2X 2W RMS

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	VG245H
Titre	ASUS VG245H écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Taille de l'écran	61 cm (24")
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Type de panneau	TN
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Plat
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Format d'image	16:9
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,2768 x 0,2768 mm
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Palette de couleurs	72%
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
AMD FreeSync	Non
Technologie sans scintillement	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2

Fiche technique	Description
Puissance évaluée de RMS	4 W
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui
Sortie casque audio	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Entrée DC	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-90 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 33°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	21
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	22 kWh
Consommation électrique typique	22 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	388065
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Largeur appareil (support inclus)	561 mm
Profondeur (support inclus)	211 mm

Fiche technique	Description
Hauteur (support inclus)	359 mm
Largeur (sans support)	561 mm
Profondeur (sans support)	50 mm
Hauteur (sans support)	329 mm
Poids (sans support)	5,1 kg
Largeur du colis	664 mm
Profondeur du colis	221 mm
Hauteur du colis	415 mm
Poids du paquet	7,4 kg
Câbles inclus	Audio (3?5 mm), HDMI, VGA
Guide de démarrage rapide	Oui
Écran	LCD
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Connecteur PC intégré (D-Sub)	Oui
Certification	BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light
Code EAN	4712900413861

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	139.67 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	169 €
Nombre d'exemplaires:	1
<b>Prix total (TVAC, en euro):</b>	<b>169 €</b>