1x 27" ASUS PG27VQ 27" CURVED 2560X1440 1 MS 165 HZ G-SYNC 1X HDMI 1.4 1X DISPLAY PORT 1.2 2X USB 3.1 1X USB 3.0

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	PG27VQ
Titre	ASUS PG27VQ écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
Taille de l'écran	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Technologie d'affichage	LED
Écran tactile	Non
Type HD	Quad HD
Type de panneau	TN
Temps de réponse	1 ms
Forme d'écran	Incurvé
Taux de contraste	1000:1
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m²
Taux de courbure d'écran	1800R
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Fréquence numérique horizontale	88 - 240 kHz
Fréquence de balayage vertical	60 - 165 Hz
Courbure d'écran	180 cm
Compatibilité 3D	Non
NVIDIA G-SYNC	Oui
AMD FreeSync	Non
Mode Jeu	Oui
Haut-parleurs intégrés	Non
Appareil photo intégré	Non

Fiche technique	Description
position de marché	Gaming
Couleur du produit	Noir
Couleurs pieds	Noir
Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Montage VESA	Oui
Port de câble antivol	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Hauteur ajustable (max)	10 cm
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-40 - 40°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc
Nombre de langues OSD	21
Consommation électrique typique	67,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Largeur appareil (support inclus)	614,5 mm
Profondeur (support inclus)	268,7 mm
Hauteur (support inclus)	422,2 mm
Poids (avec support)	8,46 kg
Largeur (sans support)	614,5 mm

Fiche technique	Description
Profondeur (sans support)	113,8 mm
Hauteur (sans support)	370,3 mm
Poids (sans support)	5,8 kg
Largeur du colis	695 mm
Profondeur du colis	247 mm
Hauteur du colis	695 mm
Poids du paquet	10,6 kg
Guide d'utilisation sur CD-ROM	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Écran	LED
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Synthoniseur TV intégré	Non
Lumière sans scintillement	Oui
Certification	BSMI, CB, CCC, CEL 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, RCM, TUV
Thin client installé	Non
Code EAN	4712900715088

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	585.95 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	709 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**709 €**