

1x BROTHER MFC-J1300DW - All-in-One - Jet d'encre - 4 en 1 - Wireless - Ethernet - NFC - 12ppm

Aucune description disponible pour cet article



Fiche technique	Description
Nom	MFC-J1300DW
Titre	Brother MFC-J1300DW imprimante multifonction Jet d'encre A4 1200 x 6000 DPI Wifi
Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	1200 x 6000 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto/Manuel
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	12 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	10 ipm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	3 ipm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur	3 ipm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	8,5 s
Fonction Impression N en 1	Oui
Option de disposition	2, 4, 9, 16
Impression de filigrane	Oui
Impression économique	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir)	2,5 ppm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Technologie de numérisation	CIS

Fiche technique	Description
Numériser vers	E-mail, FTP, Fichier, Image, OCR, USB
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie couleur
Vitesse du modem	14,4 Kbit/s
Mémoire de fax	180 pages
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Transfert de télécopie	Télécopie
Émission de fax	50 localisations
Mode de correction d'erreurs	Oui
Cycle de service (Maximum)	5000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	50 - 1500 pages par mois
Langues de la description de page	GDI
Pays d'origine	Philippines
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	20 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Types de bac multi-usage	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte d'index
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Formats de papier photo	9x13 cm
Personnalisation de la largeur support	148 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	148 - 355 mm
Poids du support de bac papier	64 - 220 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m ²
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 105 g/m ²
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1

Fiche technique	Description
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Paiement sans contact	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSID, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP/FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/ Scan), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, HTTP Server
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP/FTP Client, FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server
Filtrage des adresses IP	Oui
Services en ligne pris en charge	Boîte, Dropbox, Evernote, OneDrive, OneNote
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Mémoire interne	128 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Cartes mémoire compatibles	MMC, MMC Mobile, MMC+, SD, SDHC, SDXC
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Niveau de pression sonore (copie)	50 dB
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	LCD
Taille de l'écran	6,78 cm (2.67")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	20 W
Consommation d'énergie (mode veille)	4 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,3 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Fiche technique	Description
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Certification	Wi-Fi
Certificats de durabilité	Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	270 mm
Profondeur	470 mm
Hauteur	510 mm
Poids	8,65 kg
Poids du paquet	10,1 kg
Manuel d'utilisation	Oui
Logiciels fournis	Brother iPrint&Scan, Nuance PaperPort 14 SE, Brother Control Centre 4
Hauteur brute de la palette	15,4 cm
Poids brut de la palette	205,2 kg
Casier principal (externe) par palette	18 pièce(s)
Couches par palette	3 pièce(s)
Produits par palette	18 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièce(s)
Type de palette	800 x 1200 mm
Gestion de l'imprimante	BRAdmin Light
Code EAN	4977766793131

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	296.69 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	359 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	359 €