

1x Epson ECOTANK ET-3750

Ultra-économique

La gamme EcoTank permet de diminuer vos coûts d'encre de 90 % en moyenne¹ grâce à son design innovant. Elle est dotée d'un réservoir d'encre très haute capacité qui remplace les cartouches. Ce modèle est fourni avec un kit supplémentaire de bouteilles d'encre.



Imprimez des milliers de pages

Réalisez plus d'impressions entre deux recharges. L'encre incluse lors de l'achat de la machine permet d'imprimer 14 000 pages en monochrome et 11 200 pages en couleur².

Découvrez la nouvelle génération d'imprimantes EcoTank

Avec leur réservoir d'encre désormais situé à l'avant, les imprimantes EcoTank n'ont jamais été aussi compactes et faciles à utiliser. Dans le cadre de la protection contre les fuites et les déversements, la gamme se distingue par un système de remplissage amélioré conçu pour des recharges simples. En outre, les nouvelles bouteilles sont conçues de telle façon que seules les couleurs correctes peuvent être insérées.

Fonctionnalités de qualité professionnelle

Créez des textes clairs et nets grâce à la tête d'impression PrecisionCore et aux encres à base de colorants et de pigments d'Epson. Conçu pour les entreprises, il est doté d'un bac papier de 150 feuilles, de l'impression Recto Verso, de vitesses d'impressions élevées de 15 ppm³ et d'un chargeur automatique de documents de 30 pages. Pour la tranquillité d'esprit des utilisateurs, il est accompagné d'une garantie de 1 an.

Imprimez où que vous soyez

Avec Wi-Fi et Wi-Fi Direct, envoyez vos documents à imprimer depuis des appareils mobiles via l'application Epson iPrint⁴. Vous pouvez même recevoir des fichiers où que vous soyez dans le monde via Epson Email Print⁴.

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Nom | EcoTank ET-3750 |
| Titre | Epson EcoTank ET-3750 |
| Description PDF | https://objects.icecat.biz/objects/mmo_37939020_1563374855_8473_11244.pdf |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 8 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur | 8 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 6,5 ipm |

| Fiche technique | Description |
|--|--|
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 4,5 ipm |
| Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 6,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 4,5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Pays d'origine | Philippines |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 1 |
| Capacité d'alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Types de bac multi-usage | Papier ordinaire |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9) | C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m ² |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB, LAN sans fil |
| Port USB | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Niveau de pression sonore (impression) | 38 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 5,1 dB |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |

| Fiche technique | Description |
|---|---|
| Écran intégré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,3 W |
| Consommation d'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 231 mm |
| Poids | 6,7 kg |
| Largeur du colis | 410 mm |
| Profondeur du colis | 505 mm |
| Hauteur du colis | 310 mm |
| Poids du paquet | 9,44 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 14000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 11200 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 177 cm |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 177 cm |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |

| Fiche technique | Description |
|--|---|
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| Duplex | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Goutte d'encre | 3,3 |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles |
| Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Code EAN | 8715946642833 |

| Détail et montant | |
|------------------------------------|--------------|
| Date de création de l'impression: | 18-09-2025 |
| Prix individuel (HTVA, en euro): | 313.22 € |
| Prix individuel (TVAC, en euro): | 379 € |
| Nombre d'exemplaires: | 1 |
| Prix total (TVAC, en euro): | 379 € |