

1x Be quiet! Straight Power 11 650W 80PLUS Gold

Aucune description disponible pour cet article



NO PRODUCT IMAGE

Fiche technique	Description
Nom	Straight Power 11
Titre	be quiet! Straight Power 11 unité d'alimentation d'énergie 650 W 20+4 pin ATX ATX Noir
Puissance totale	650 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance de crête	720 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	8 A
Facteur de puissance	0,99
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP)	Actif
Puissance combinée (+3,3 V)	140 W
Puissance combinée (+12 V)	649,2 W
Puissance combinée (+5V)	140 W
Puissance combinée (-12V)	3,6 W
Puissance combinée (+5Vsb)	15 W
Courant de sortie max (+3.3V)	24 A
Courant de sortie max (+12 V1)	18 A
Courant de sortie max (+12 V2)	18 A
Courant de sortie max (+12 V3)	22 A
Courant de sortie max (+12 V4)	22 A
Courant de sortie max (+5V)	24 A
Courant de sortie max (-12V)	0,3 A
Courant de sortie max (+5Vsb)	3 A
Temps de maintien	19,9 ms
Efficacité	93%
Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension
Connecteur de la carte mère	20+4 pin ATX
Longueur de câble d'alimentation de carte-mère	60 cm
Nombre de câbles d'alimentation SATA	9
Nombre de PATA connecteurs de puissance	3
Longueur du câble d'alimentation SATA	550 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin)	4

Fiche technique	Description
Longueur du câble d'alimentation PCI Express	60 cm
Connecteur CPU power (4+4 pin)	Oui
longueur du câble de puissance CPU	70 cm
Connecteur de lecteur de disquette	Oui
Type de câblage	Entièrement modulaire
Utilité	PC
Facteur de forme de l'unité d'alimentation	ATX
Certification 80 PLUS	80 PLUS Gold
Version ATX	2.4
Version EPS	2.92
Mode silencieux	Oui
Technologie de roulement	FDB
Couleur du produit	Noir
Diamètre du ventilateur	13,5 cm
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)
Éclairage	Non
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Certificats de conformité	RoHS
Certification	CE, FCC, TÜV, cTUVus, RCM, BSMI, CU
Largeur	150 mm
Profondeur	160 mm
Hauteur	86 mm
Poids	1,54 kg
Manuel d'utilisation	Oui
Largeur du colis	248 mm
Profondeur du colis	328 mm
Hauteur du colis	102 mm
Poids du paquet	2,94 kg
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Code du système harmonisé	84733020
Vis incluses	Oui
Serre-câbles inclus	Oui
Niveau de bruit (mode silencieux, < 30 %)	8,93 dB
Niveau de bruit (mode silencieux, 50 %)	9,8 dB
Niveau de bruit (mode charge complète, 100 %)	17,52 dB
Gestion optimisée des câbles	Oui
Code EAN	4260052185773

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025

Détail et montant	
Prix individuel (HTVA, en euro):	99.09 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	119.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	119.9 €