1x TP-LINK Archer A5

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique	Description
Nom	Archer A5
Titre	TP-Link Archer A5 routeur sans fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Blanc
Ethernet WAN	Oui
DSL WAN	Non
Emplacement de carte SIM	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G	Non
Type de connexion WAN	RJ-45
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max)	867 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	867 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface LAN Ethernet	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Redirection de port	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Route statique	Oui
Serveur intermédiaire VPN	Oui
Sensibilité du récepteur	5GHz: 11a 54M: -73dBm 11ac VHT20 MCS8: -68dBm 11ac VHT40 MCS9: -64dBm 11ac VHT80 MCS9: -60dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
3G	Non
4G	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port USB	Non
Emplacement(s) de carte mémoire	Non
Bouton de réinitialisation	Oui

Fiche technique	Description
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Pare-feu	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Filtrage	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Support DMZ	Oui
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
Type de produit	Routeur
Couleur du produit	Blanc
Certification	CE, FCC, RoHS
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Conception d'antenne	Externe
Quantité d'antenne	4
Type de source d'alimentation	CC
Tension de sortie	9 V
Courant de sortie	0,85 A
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	macOS
Compatibilité Mac	Oui
Largeur	229,9 mm
Profondeur	144,2 mm
Hauteur	36,9 mm
Largeur du colis	290 mm
Profondeur du colis	240 mm
Hauteur du colis	76 mm
Code EAN	6935364084134

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	32.98 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	39.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**39.9 €**