1x BROTHER MFC-1910W Imprimante multifonction laser N/B 20ppm

Imprimez, numérisez ,copiez et faxez vos documents en noir et blanc grâce à votre imprimante multifonction 4-en-1 compacte et WiFi MFC-1910W.
Simple d'utilisation, elle trouvera aisément sa place sur une étagère ou un bureau en toute discrétion.

Fiche technique	Description
Nom	MFC-1910W Imprimante multifonction 4-en-1 laser monochrome WiFi
Titre	Brother MFC-1910W Imprimante multifonction 4-en-1 laser monochrome WiFi
Description PDF	https://objects.icecat.biz/objects/mmo_24749356_1469042298_6452_12208.pdf
Technologie d'impression	Laser
Impression	Impression mono
Impression recto-verso	Non
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Copier	Copie simple
Copie duplex	Non
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	20 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	16 s
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non
Résolution de numérisation optique	600 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Non
Vitesse du modem	14,4 Kbit/s
Mémoire de fax	400 pages
Rappel automatique	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	99
Réduction automatique	Oui

Fiche technique	Description
Mode de correction d'erreurs	Oui
Fax avec Double accès	Oui
Méthodes de codage fax	MMR
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	250 - 1800 pages par mois
Expéditeur numérique	Non
Langues de la description de page	GDI
Pays d'origine	Viêt Nam
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	10 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter
Poids du support de bac papier	65 - 105 g/m²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	65 - 90 g/m²
Interfaces standards	USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Non
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Technologies d'impression mobile	Brother iPrint & Scan
Mémoire interne	32 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Fréquence du processeur	200 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB

Fiche technique	Description
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Écran integré	Oui
Écran	LCD
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Affichage de caractères	16
Consommation (max)	1080 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	390 W
Consommation d'énergie (prêt)	50 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Largeur	432 mm
Profondeur	423 mm
Hauteur	465 mm
Poids	8,36 kg
Largeur du colis	481 mm
Profondeur du colis	436 mm
Hauteur du colis	425 mm

Fiche technique	Description
Poids du paquet	10,1 kg
Code du système harmonisé	84433100
Hauteur brute de la palette	18,5 cm
Poids brut de la palette	179,6 kg
Casier principal (externe) par palette	16 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Produits par palette	16 pièce(s)
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièce(s)
Type de palette	1200 x 1000 mm
Mode Économie d'énergie	Oui
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
Quantité de ports USB 1.1	1
Code EAN	4977766742429

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	140.41 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	169.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	**169.9 €**