

1x Epson EB-485W - TRI-LCD - 3100 ANSI lumens - WXGA (1280 x 800) V11H454040LW

Projections grand format Avec son rapport de projection de 0,27:1, le projecteur EB-485W vous permet de projeter facilement une image grand format pouvant atteindre 100 pouces (254 cm), avec un faible recul. Installation facile Rapidité d'installation et simplicité d'utilisation sont les maîtres mots qui ont guidé Epson lors de la conception de ce projecteur. Grâce à la fonctionnalité USB, il suffit de l'allumer et de le brancher pour le faire fonctionner. Avec son haut-parleur de 16 W intégré, pas besoin de le brancher à un quelconque appareil audio externe. Quant à la correction du trapèze horizontal, cette fonction facilite l'alignement des images. L'appareil est fourni avec son support mural sur mesure, pour une intégration parfaitement réussie dans la pièce. Un contrôle au doigt et à l'œil Grâce à sa fonction marche/arrêt directe, le projecteur EB-485W peut être allumé et éteint à partir d'un interrupteur mural. Quant aux fonctions de démarrage rapide et d'arrêt instantané, elles suppriment les temps de chauffe ou de refroidissement. Pour un contrôle aisé du projecteur mural à l'avant de la classe, l'appareil peut être connecté au boîtier de contrôle et de connexion Epson ELPCB01. De faibles coûts de fonctionnement Grâce à sa lampe d'une durée de vie de 4 000 heures (ou quatre ans*1) en mode éco, et à un filtre d'une durée de vie de 5 000 heures, les coûts de fonctionnement restent bas. Des images de haute qualité La technologie 3LCD d'Epson garantit des images de haute qualité grâce à des flux lumineux intenses pour le blanc et la couleur. Vous profitez de couleurs naturelles et éclatantes ainsi que de noirs profonds, même en plein jour. Pour un impact visuel optimal des présentations, vous pouvez également raccorder le visualiseur USB Epson ELP-DC06 à votre projecteur pour afficher les objets 3D en gros plan et bénéficier de la haute définition via l'entrée HDMI qui assure une clarté maximale à vos contenus HD.



Projection très lumineuse - Puissance lumineuse blanc/couleur de 3 100 lumens

Focale ultra-courte - Réduction des zones d'ombre et des reflets

Grande image - Jusqu'à 100 pouces (254 cm), grand format 16:10

Plug and play - Configuration rapide et installation facile

Polyvalence - Ajout de périphériques Epson supplémentaires

Fiche technique

Description

Nom	Epson EB-485W Lamp Warranty
Titre	Epson EB-485W Lamp Warranty
Luminosité du projecteur	3100 ANSI lumens
Technologie de projection	LCD
Résolution native du projecteur	WXGA (1280x800)
Taux de contraste	3000:1
Taille d'écran compatible	1524 - 2540 mm (60 - 100")
Distance de projection	0 - 1,88 m
Luminosité du projecteur (mode économique)	1800 ANSI lumens
Correction du trapèze, horizontale	5°
Correction du trapèze, verticale	5°
Taille de matrice	1,5 cm (0.59")
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse	3000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	4000 h
Type de lampe	UHE
Puissance de la lampe	215 W
Mise au point	Manuel
Ratio de zoom	1.35:1
Full HD	Non
Modes vidéo pris en charge	1080p

Fiche technique	Description
Nombre de ports VGA (D-Sub)	3
Quantité de ports HDMI	1
Type d'interface série	RS-232
Entrée S-Vidéo	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Sortie de casque	1
Entrée jack microphone	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Niveau sonore	35 dB
Niveau sonore (mode économique)	28 dB
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Grec, Hébreu, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien
Pays d'origine	Chine
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	16 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	1
Type de produit	Projecteur à focale ultra courte
Couleur du produit	Gris
Positionnement	Plafond
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Écran intégré	Non
Source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	275 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,27 W
Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Altitude de fonctionnement	0 - 2286 m
Poids	5,4 kg
Largeur	367 mm
Profondeur	375 mm
Hauteur	181 mm
Largeur du colis	441 mm
Profondeur du colis	808 mm
Hauteur du colis	251 mm
Poids du paquet	16,7 kg
Télécommande fournie	Non

Fiche technique	Description
Quantité	1 pièce(s)
Produits par palette	12 pièce(s)
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	165,6 cm
Produits par couche de palette	2 pièce(s)
Produits par couche de palette (RU)	2 pièce(s)
Produits par palette (RU)	12 pièce(s)
Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	165,6 cm
Format d'image	16:10
Port RS-232	1
Code EAN	8715946517339

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	07-07-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	495.04 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	599 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	599 €