

1x BROTHER DCP-L2540DN impr. Laser monochrome multi print scan copy 30ppm

Multifonction 3-en-1 LED couleur avec Recto-verso, Réseau et Wifi

Le multifonction 3-en-1 DCP-9020CDW LED couleur de Brother vous permet d'imprimer, de copier et de numériser rapidement en couleur et en qualité professionnelle. Profitez du recto-verso et des connectivités réseau Ethernet et Wifi pour plus de productivité.



- Vitesse d'impression 18 ppm en noir comme en couleur (7 ipm en recto-verso)
- Économies de matériel grâce au partage Réseau et Wi-Fi entres plusieurs utilisateurs
- Capacité papier 250 feuilles.

Fiche technique	Description
Nom	DCP-9020CDW
Titre	Brother DCP-9020CDW imprimante multifonction LED A4 2400 x 600 DPI 18 ppm Wifi
Technologie d'impression	LED
Impression	Impression couleur
Impression recto-verso	Oui
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	3,5 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	3,5 ppm
Temps de préchauffage	27 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	16 s
Impression économique	Oui
Copier	Copie couleur
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	18 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	18 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	19 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	22 s
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimensionnement copie	25 - 400%
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Libre copie PC	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique	1200 x 2400 DPI
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Technologie de numérisation	CIS

Fiche technique	Description
Numériser vers	E-mail, Fichier, FTP, Image, OCR, USB
Formats d'image supportés	BMP, JPG, TIF
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ICA, ISIS, TWAIN, WIA
Numérisation de film	Non
Télécopier	Non
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	300 - 1500 pages par mois
Expéditeur numérique	Non
Langues de la description de page	BR-Script 3, PCL 6
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Chine
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier fin
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	116 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 105 g/m ²
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m ²
Impression directe	Non
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, HTTPS, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-

Fiche technique	Description
	PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Mémoire interne	192 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Fréquence du processeur	333 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	33 dB
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Professionnel
Écran intégré	Oui
Écran	TFT
Taille de l'écran	9,4 cm (3.7")
Écran tactile	Oui
Type de commande	Tactile
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	480 W
Consommation d'énergie (mode veille)	75 W
Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Certificats de durabilité	Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR
Largeur	530 mm
Profondeur	560 mm
Hauteur	593 mm
Poids	23,2 kg
Largeur du colis	602 mm
Profondeur du colis	534 mm
Hauteur du colis	565 mm
Poids du paquet	26,3 kg
Drivers inclus	Oui
PictBridge	Non
Mode Économie d'énergie	Oui
Code EAN	4977766718301

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	148.68 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	179.9 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	179.9 €