

1x ASUS MAXIMUS VII GENE socket 1150 chps z97 4X ddr3 3200**Un débit plus important, moins d'utilisation du CPU et excellente expérience gaming !**

Avec un connecteur Intel® Gigabit, vous serez sûr de profiter de performances réseau plus rapides et plus stables. Cette norme réseau a l'avantage de réduire l'utilisation du processeur et d'offrir des débits TCP et UDP incroyablement élevés. Intel® Ethernet réduit la charge de travail du processeur et donne la priorité à votre jeu en lui réservant plus de puissance.

Les ingénieurs ont utilisé l'outil de benchmark IxChariot, un outil d'évaluation indépendant, pour déterminer la vitesse offerte par le connecteur Intel® Gigabit Ethernet pour gérer les paquets de données UDP de moins de 256 bits, très importants à la qualité des performances gaming. Ils ont découvert que la Maximus VII Gene est capable de transférer ces paquets de données jusqu'à deux fois plus rapidement que toute autre technologie réseau LAN.

**Des débits survitaminés et une meilleure protection contre la surtension**

ROG a réinventé le port LAN en lui adjoignant une technologie avancée de couplage de signaux ainsi que des condensateurs en surface qui améliorent son débit. De leur côté, les composants ESD Guards protègent la carte mère contre la surtension et les interférences électrostatiques.

Un logiciel d'optimisation du réseau pour un gameplay sans ralentissements

La troisième version de la technologie exclusive GameFirst a été améliorée et propose ici encore plus de fonctionnalités gaming ainsi qu'une interface toujours plus conviviale. GameFirst III vous aide à faire passer les paquets de données du jeu en priorité sur la bande passante et à leur allouer plus de ressources pour vous assurer un jeu sans ralentissements.

Selon ce que vous voulez faire, choisissez parmi les quatre modes prédéfinis : optimisation, jeu, streaming multimédia ou partage de fichiers. Vous pouvez régler la bande passante de chaque application selon cinq niveaux de priorité (très haute, haute, normal, basse, très basse) et vous pouvez même bloquer le trafic de certaines applications. GameFirst III propose également un outil intégré de gestion du réseau pour vous laisser superviser votre trafic et tester votre connexion.

Une solution audio de précision aussi efficace qu'une carte son dédiée

Les ingénieurs ROG savent que la qualité audio est extrêmement importante pour les joueurs et c'est pour cela qu'ils se sont appliqués à créer la solution audio la plus parfaite possible : SupremeFX. Cette technologie, présente sur de nombreux produits ASUS, offre une excellente protection contre les interférences électromagnétiques et fonctionne avec des composants de première qualité capables d'un résultat audio aussi bon que celui d'une carte son dédiée. Avec les cartes mères Maximus VII, les ingénieurs ROG ont voulu repousser un peu plus les limites en choisissant de nouveaux composants encore plus efficaces et en ajoutant de nouveaux logiciels pour vous promettre une expérience toujours plus immersive.

Sonic SoundStage - Alternez entre les profils audio

Avec le bouton Sonic SoundStage intégré, activez en temps réel et depuis n'importe quel système d'exploitation les meilleurs réglages audio selon le type de jeu auquel vous jouez. La LED indique le mode utilisé : FPS (01), course (02), combat (03) ou sport (04)

Interférences électromagnétiques réduites

Les signaux analogiques et numériques sont bien séparés pour éviter les interférences électromagnétiques

Sonic SenseAmp – Réglage de l'amplificateur

Sonic SenseAmp est une innovation ROG qui détecte l'impédance d'un casque (en dessous de 65 / 65 ~ 150 / 150 ohms ou plus) et ajuste l'amplificateur intégré automatiquement pour délivrer une tonalité parfaite.

ELNA® capacitors – Exceptionally warm and natural sound

Condensateurs audio ELNA® fabriqués au Japon

Sonic Studio – Personnalisez le son rapidement

Sonic Studio est une toute nouvelle suite logicielle conçue pour la personnalisation du son. Avec la fonction Virtual Surround, vous pourrez en un clic passer d'un son stéréo à une expérience audio 7.1,

1x ASUS MAXIMUS VII GENE socket 1150 chps z97 4X ddr3 3200

même si vous utilisez un casque stéréo standard. Sonic Studio propose 5 autres fonctions de contrôle (Réverbération, Puissance des basses, Egaliseur, Clarté des voix et Egaliseur intelligent) qui vous assurent de profiter d'un son précis et réaliste.

Dominez vos adversaires en les entendant arriver

Sonic Radar 2 est une fonctionnalité dédiée aux jeux FPS qui consiste en une fenêtre s'ouvrant en surimpression sur l'écran et montrant la position de vos adversaires et de vos coéquipiers. Sonic Radar 2 détecte avec précision les sons produits par les autres joueurs (bruits de pas, de tirs, voix, etc.) et les affiche à l'écran pour vous aider à réagir plus vite. Aussi, une fonction d'amélioration audio supplémentaire et exclusive améliore un peu plus les sons in-game pour une immersion totale. La fenêtre de contrôle de Sonic Radar 2 a été redessinée et vous propose désormais de créer une liste de jeux personnalisable.

Personnalisez les touches de votre clavier

Vous voulez mettre votre clavier à jour en lui assignant de nouvelles macro ? Avec KeyBot, vous n'aurez qu'à connecter votre clavier au port USB dédié pour activer le microprocesseur KeyBot exclusif. Utilisez l'utilitaire pour assigner des macros aux touches F1 à F10, pour lancer vos applications d'une simple pression ou pour contrôler la lecture d'un fichier multimédia.

Alimentation 5V stable à l'avant comme à l'arrière

Oubliez les pertes d'énergie dues à une connexion USB

TrueVolt USB de ROG délivre une alimentation de 5 V stable pour les sockets USB à l'avant et à l'arrière et évite les pertes d'énergie.

Deux alimentations linéaires de 5 V pour tous les ports USB

- Moins de bruits, moins de pertes d'énergie.
- L'alimentation de 5 V fournit toute la puissance nécessaire aux ports USB et réduit les possibles variations de tension.
- Tous les appareils connectés bénéficient de l'alimentation 5 V de TrueVolt USB (DAC USB, disque dur et tout autre périphérique).

* La tension de sortie de 5 V peut varier selon les blocs d'alimentation.

Le BIOS le plus intuitif à utiliser selon les médias

Pour garantir une simplicité d'utilisation impeccable, le BIOS UEFI est contrôlable à la souris et a été mis à jour pour assurer des réglages plus rapides et des fonctions toujours plus simples. Que vous soyez un overclockeur novice ou confirmé, le BIOS UEFI saura répondre à vos attentes grâce à deux modes, EZ et Advanced (simplifié et avancé).

Une protection qui assure qualité, stabilité et durée de vie

Boostez la vitesse de votre mémoire : 20 fois plus rapide qu'un SSD

ROG RAMDisk transforme facilement la mémoire vive en un espace de stockage temporaire ultrarapide. Placez les fichiers les plus lourds, comme la map de votre jeu, dans RAMDisk et profitez d'un temps de charge extrêmement rapide. L'édition 2014 de RAMDisk a été améliorée et alloue dynamiquement la mémoire afin de repasser les parcelles de mémoire non utilisées sur le système. Aussi, RAMDisk présente l'avantage de protéger votre SSD en réduisant le nombre de cycles de lecture et d'écriture qu'il effectue. Enfin, l'utilitaire crée des points de jonction servant de liens rapides entre les fichiers et le stockage mémoire. Tous les fichiers sont automatiquement sauvegardés et restaurés à leur place initiale sur le disque dur quand vous éteignez votre PC puis reviennent sur la mémoire quand vous le rallumez.

Fiche technique	Description
Nom	MAXIMUS VII GENE
Titre	ASUS MAXIMUS VII GENE Intel® Z97 LGA 1150 (Emplacement H3) micro ATX
Fabricant de processeur	Intel
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1150 (Emplacement H3)

Fiche technique	Description
Processeurs compatibles	Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM
Type de support (slot)	DIMM
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1333,1600,1800,1866,2000,2133,2200,2400,2666,2800,2933,3000 MHz
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Technologie de Traitement en parallèle	Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
Connecteurs USB 2.0	3
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de connecteurs SATA III	8
Nombre de connecteurs SATA II	0
Nombre de connecteurs SATA	8
Connecteur audio panneau avant	Oui
Nombre de connecteur EATX	1
Connecteur CPU FAN	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3
Connecteur TPM	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	0
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports DVI-D	0
Nombre de ports PS/2	1
Port de sortie S/PDIF	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
composant pour	PC
Elément de forme de carte mère	micro ATX
famille de composant de produits	Intel
Carte mère chipset	Intel® Z97
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Type de source d'alimentation	ATX
PCI Express x 4 emplacements (Gen. 2.x)	1
PCI Express x16 emplacements	2
Emplacements Mini PCI Express	1
Type de BIOS	UEFI AMI
Capacité de mémoire du BIOS	64 Mbit
Version ACPI	5.0a
Bouton de nettoyage CMOS	Oui

Fiche technique	Description
Largeur	244 mm
Profondeur	244 mm
Code EAN	4716659766407

Détail et montant	
Date de création de l'impression:	27-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro):	164.46 €
Prix individuel (TVAC, en euro):	199 €
Nombre d'exemplaires:	1
Prix total (TVAC, en euro):	199 €